



HARVARD UNIVERSITY



Library of the
Museum of
Comparative Zoology

GEORGES JAN ET FERDINAND SORDELLI

ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS

TOME PREMIER

(LIVRAIS. 1 à 17)

CONTENANT CENT DEUX PLANCHES,
DESSINÉES PAR F. SORDELLI, GRAVÉES PAR L. LEBRUN,
UN INDEX EXPLICATIF
ET UN PORTRAIT LITHOGRAPHIÉ DE FEU LE PROF. G. JAN.

MILAN 1860-66

CHEZ LES AUTEURS

PARIS

LONDRES

BAILLIÈRE TINDALL and COX.

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

Rue Hautefeuille, 19, près le Boulevard Saint-Germain.

MADRID

C. BAILLY-BAILLIÈRE.

ICONOGRAPHIE
GÉNÉRALE
DES OPHIDIENS

I.



San

INDEX DES PLANCHES

DU PREMIER VOLUME

DE L'ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS

(Livrais. 1 à 17)

1^e LIVRAISON

(Décembre 1860)

- I. — *Herpeton tentaculatum* Lacépède. — Royaume de Siam. — Musée de Milan.
- II. — *Acranthophis Dumérili* Jan. — Amérique mérid. ? — Musée de Milan.
- III. 1. *Salvadora Grahmi* Baird et Girard. — North. Sonora, Mexique. — Exempl. donné par le Musée de l'Institution Smithsonianne, Washington, à celui de Milan.
2. *Salv. Bairdi* Jan. — Mexique. — Musée de Milan.
- IV. — *Acrochordus javanicus* Hornstedt. — Île de Java. — Musée de Leyde; la tête vue de face a été copiée d'après un individu du Musée de Paris; celle vue de profil, d'après un individu du Musée de Tubingue.
- V. — Quinze espèces de Typhlopiens donnant un aperçu des genres et des sections (sous-genres) entre lesquels cette famille se divise:
 1. *Anomalepis mexicanus* Jan. — Mexique. — Musée de Milan.
 2. *Typhlops Preissi* Jan. — Australie. — Musée de Leyde.
 3. *Typhl.* (Ophthalmidion) *Bianconii* Jan. — Mosambique, Lagoa. Afrique occident. — Musée de Milan.
 4. *Typhl.* (Ophthalmidion) *Eschrichti* Schlegel. — Côte-d'Or. — Musée de Leyde.
 5. *Typhl.* (Onychocephalus) *Smithi* Jan. — Cap de Bonne Espérance. — Musée de Milan.
 6. *Typhl.* (Diaphorotyphlops) *disparilis* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.
 7. *Typhl.* (Diaphorotyphlops) *mirus* Jan. — Ceylan. — Musée de Leyde.
 8. *Typhl.* (Typhlina) *melanocephalus* (Dum. Bibr.) — Patrie inconnue. — Musée de Paris.
 9. *Typhl.* (Typhlina) *lineatus* Reinw. — Java. — Musée de Leide.
 10. *Idiotyphlops flavoterminalis* (Peters). — Caracas. — Musée de Hambourg.
 11. *Cephalolepis squamosus* (Schleg.) — Guyane. — Musée de Milan.
 12. *Stenostoma* (Ramphostoma) *macrorhynchum* Jan. — Sennaar. — Musée de Milan.
 13. *Stenost.* (Catodon) *septemstriatum* (Schneider). — Patrie inconnue. — Musée de Leyde.
 14. *Stenost.* (Tricheilostoma) *gracile* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Leyde.
 15. *Stenost.* (Tricheilostoma) *bicolor* Schleg. ined. — Boutry, Côte-d'Or. — Musée de Leyde.
- VI. — Détails des espèces figurées sur la planche V, excepté ceux des *Typhlops Preissi* et *Stenostoma bicolor*, dont les détails se trouvent sur cette même planche V.

2^e LIVRAISON

(Décembre 1861)

- I. — *Leptoboa Dussumieri* (Schleg.) Dum. Bibr. — Île Maurice. — A, Musée de Milan. — B, Collection Westphal-Castelnau à Montpellier. — C, Musée de Paris.
- II. 1. *Enygrus carinatus* (Schneid.) Wagl. — A, Java, Musée de Paris. — B, Amboine, Musée de Milan.
- 2. *En. Bibroni* Dum. Bibr. — Tête osseuse.
- 3. *Trachyboa gularis* Peters. — Brésil. — Musée de Hambourg.
- III. — *Enygrus Bibroni* Dum. Bibr. — A, Îles de la Société. Musée de Milan. — B, Collect. Westphal-Castelnau à Montpellier. — C, Musée de Milan. Les deux individus B et C, provenant de la même source, faisaient partie d'un envoi venu directement du Mexique.
- IV. — *Pelophilus madagascariensis* Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris.
- V. — Douze espèces du genre *Stenostoma*, complétant le nombre des espèces qui sont à ma connaissance (Voy. les planches V et VI de la première livraison).
- 1. *Stenostoma albifrons* Wagl. — Lima. — Musée de Milan.
- 1° Id. var. *albipuncta* Burmeister. — Tucuman. — Musée de Halle.
- 1° Id. var. *tessellata* Tschudi. — Lima. — Musée de Neuchâtel.
- 2. *Sten. Goudoti* Dum. Bibr. — Nouvelle-Grenade. — Musée de Paris.
- 3. *Sten. signatum* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Paris.
- 4. *Sten. dimidiatum* Jan. — Brésil. — Musée de Milan.
- 5. *Sten. dulce* (Baird et Girard). — Texas. — Donné par le Musée de l'Institution Smithsonianne, Washington, à celui de Milan.
- 6. *Sten. Cairi* Dum. Bibr. — Caire. — Musée de Paris.
- 7. *Sten. Fitzingeri* Jan. — Île de Rhodes. — Musée de Milan.
- 8. *Sten. nigricans* (Schleg.) — Cap de Bonne Espérance. — Musée de Paris.
- 9. *Sten. conjunctum* Jan. — Cap de Bonne Espérance. — Musée de Stuttgart.
- 10. *Sten. (Tricheilostoma) macrolepis* Peters. — Puerto Cabello. — Musée de Hambourg.
- 11. *Sten. (Tricheilostoma) Sundewalli* Jan. — Afrique occidentale. — Musée de Milan.
- 12. *Sten. (Tetracheilostoma) bilineatum* (Schleg.) Dum. Bibr. — Martinique. — Musée de Paris.
- VI. — Détails des espèces figurées sur la planche V, excepté ceux des *Sten. albifrons*, var. *albipuncta*, et les têtes osseuses des *St. albifrons* et *St. dimidiatum*, qui se trouvent sur cette même planche V.

3^e LIVRAISON

(Avril 1864)

- I. — *Plastoseryx Bronni* Jan. — Amérique méridionale? — Musée de Heidelberg.
- II. 1. *Pseuderyx Bottae* (Blainv.) — Californie. — Musée de Paris.
- 2. *Wenona plumbea* Baird et Girard. — Puget-Sound, Amérique septentr. — Musée de Milan.
- III. — *Platygyaster multicarinatus* (Péron) Dum. Bibr. — Port Jackson. — Musée de Paris.

- IV. 1. *Typhlops dichromatus* Jan. — Monado. — Musée de Milan.
 2. *Typhl. coecatus* Jan. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
 3. *Typhl. vermicularis* (Merr.) — Île de Chypre. — Musée de Hambourg.
 4. *Typhl. lumbricalis* (Linn.) — Amérique mérid. — Musée de Hambourg.
 5. *Typhl. syriacus* Jan. — Bairut. — Musée de Milan.
 6. *Typhl. Temminckii* Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Leyde.
 7. *Typhl. Richardii* Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Leyde.
 8. *Typhl. platycephalus* Dum. Bibr. — Martinique. — Musée de Paris.
 9. *Typhl. polygrammicus* Schleg. — Timor. — Musée de Paris.
 10. *Typhl. Diardi* Schleg. — Indes orientales. — Musée de Paris.
 11. *Typhl. exiguus* Jan. — Indes orientales. — Musée de Stuttgart.
 12. *Typhl. filiformis* Dum. Bibr. — Patrie incertaine. — Musée de Paris.
 13. *Typhl. tenuis* Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Milan.
 14. *Typhl. ater* Schleg. — Java. — Musée de Leyde.
 15. *Typhl. accedens* Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Milan.
 16. *Typhl. braminus* Cav. — Indes orientales. — Musées de Leyde et de Milan.
- V. — Détails des Typhlopiens figurés sur la planche précédente.
- VI. 1. *Typhlops Schlegelii* Bianconi. — Mosambique. — Musée de Bologne.
 2. *Typhl. Kraussi* Jan. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.

4^e LIVRAISON

(Avril 1864)

- I. 1. *Eryx Johnii* (Russel). — Dekkan. — Musée de Milan.
 2. *Er. thebaicus* Geoffr.-St.-Hil. — Égypte. — Musée de Milan.
- II. 1. *Er. jaculus* (Linn.) — Égypte. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *sennaariensis* Jan. — Sennaar. — Musée de Milan.
- III. — *Er. conicus* (Schneid.) — Malabar. — A, Musée de Genève. — B, Musée de Paris.
- IV. 1. *Typhlops Lalandei* Schleg. — Cap. — Musée de Leyde.
 2. *Typhl. unilineatus* (Dum. Bibr.) — Cayenne. — Musée de Paris.
 3. *Typhl. bicolor* (Schmidt). — Australie. — Musée de Hambourg.
 4. *Typhl. multilineatus* Schleg. — Moluques. — Musée de Leyde.
 5. *Typhl. Bibroni* Jan. (*Onychocephalus multilineatus* Dum. Bibr. non Schleg.) — Nouvelle Guinée. — Musée de Paris.
 6. *Typhl. Hallowelli* Jan. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
 7. *Typhl. coecus* (Aug. Dum.) — Gabon. — Musée de Paris.
- V. — Détails des Typhlopiens figurés sur la planche précédente.
- VI. 1. *Typhlops reticulatus* (Linn.) — Amérique méridionale. — A, individu appartenant à la variété la plus commune, au Musée de Milan. — B, var. *flavescens*, Musée de Milan. — C, var. *Troscheli* Jan, Musée de Milan. — D, var. *nigrolactea* Jan. Musée de Milan.
 2. *Typhl. Mülleri* Schleg. — Padang, Sumatra. — Musée de Leyde.
 3. *Typhl. nigroalbus* Dum. Bibr. — Sumatra. — Musée de Paris.

5^e LIVRAISON

(Juin 1864)

- I. 1. *Tropidophis melanurus* Dum. Bibr. — Cuba. — Musée de Paris.
- 2. *Trop. distinctus* Jan. — Charlestown. — Musée de Milan.
- II. 1. *Trop. maculatus* Bibr. — Haïti. — Musée de Hambourg.
- 2. *Boa constrictor* (Linn.) — Amérique mérid. — *A*, jeune individu du Musée de Milan. —
B, tête osseuse d'un individu plus âgé.
- III. — *Boa diviniiloquax* Dum. Bibr. — Sainte Lucie. — Musée de Paris.
- IV. — Id. var. *mexicana* Rapp. — Mexique. — Musée de Tubingue.
- V. 1. *Typhlops liberiensis* (Hallow.) — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
- 2. Id. var. *intermedia* Jan. — Libéria. — Musée de Milan.
- 3. *Typhl. mossambicus* (Peters). — Delagoa Bay. — Musée de Leyde.
- 4. *Typhl. fuscus* (Aug. Dum.) — Java. — Musée de Paris.
- 5. *Typhl. Fornasini* Bianconi. — Mosambique. — Musée de Bologne.
- 6. *Typhl. longissimus* (Dum. Bibr.) — Amérique septentr. — Musée de Paris.
- 7. *Typhl. reticulatus*, var. *crassa*. — Patrie incertaine. — Musée de Paris.
- VI. — Détails des *Typhlopiens* figurés sur la planche précédente.

6^e LIVRAISON

(Août 1864)

- I. — *Boa imperator* Daud. — Amérique centrale. — Musée de Paris
- II. — *Boa equeus* Eydoux et Souley. — Paita (Pérou). — Musée de Paris.
- III. — *Eunectes murinus* (Linn.) — *A*, très-jeune individu du Musée de Milan. — *B*, détails
d'un individu adulte du Musée de Tubingue. — *C*, tête osseuse d'un jeune individu.
- IV. — *Homalochilus striatus* Fisch. — Antilles. — Musée de Hambourg.
- V. — *Chilabothrus inornatus* (Fisch.) — Amérique centrale. — *A*, individu adulte. — *B*, jeune.
— Musée de Milan.
- VI. — *Epicrates angulifer* Dum. Bibr. — Cuba. — Musée de Paris.

7^e LIVRAISON

(Novembre 1864)

- I. — *Epicrates cupreus* (Fisch.) — *A*, de Puerto Cabello; Musée de Hambourg. — *B*, partie
antérieure d'un individu appartenant au Musée de Pise. — *C*, partie antérieure
d'un individu de la variété *concolor*, au Musée de Hambourg.
- II. — *Xiphosoma caninum* (Linn.) — *A*, de Cayenne; Musée de Milan. — *B*, détails d'un
individu au Musée de Tubingue. — *C*, tête osseuse d'un individu de petite taille.

- III. — *Xiph. hortulanum* (Linn.) — Brésil. — *A*, Musée de Milan. — *B*, tête osseuse; Musée de Paris.
- IV. — *Xiph. madagascariense* Dum. Bibr. — Madagascar. — *A*, Musée de Milan. — *B*, Musée de Paris. — *C*, tête osseuse.
- V. — *Morelia argus* (Linn.) — Nouvelle Hollande. — *A*, Musée de Milan. — *B*, partie antérieure d'un individu de la variété *variegata*, au Musée de Leyde. — *C*, partie antérieure d'un individu de la variété *fasciolata*, au Musée de Milan. — *D*, tête osseuse.
- VI. 1. *Liasis Mackloti* Dum. Bibr. — Timor. — Musée de Paris.
 2. *Nardoa Schlegelii* Gray. — Nouvelle Irlande. — Musée de Paris.

8^e LIVRAISON

(Décembre 1864)

- I. — *Epicrates cenchris* (Linn.) Dum. Bibr. — Brésil. — *A*, *B*, jeunes individus, au Musée de Milan (*B*, c'est une variété de coloration). — *C*, détails d'un individu adulte du Musée de Tubingue. — *D*, tête osseuse d'un jeune individu.
- II. — *Python molurus* (Linn.) Dum. Bibr. — Indes orientales. — *A*, jeune individu, au Musée de Milan. — *B*, tête d'un autre individu vue du côté gauche. — *C*, tête osseuse d'un individu adulte.
- III. — *Pyth. Sebae* Dum. Bibr. — Côte-d'Or. — *A*, jeune individu, au Musée de Milan. — *B*, tête osseuse d'un exemplaire de grande taille.
- IV. — *Pyth. Sebae*, var. *natalensis* Smith. — Port-Natal. — Musée de Paris.
- V. — *Pyth. regius* (Merr.) Dum. Bibr. — Afrique occidentale. — Musée de Milan.
- VI. — *Pyth. reticulatus* (Schneid.) Dum. Bibr. — Sumatra. — *A*, Musée de Milan. — *B*, tête osseuse.

9^e LIVRAISON

(Février 1865)

- I. 1. *Typhlops nigrescens* Gray. — Nouvelle Hollande. — Musée de Vienne.
 2. *Typhl. Rüppelli* Jan. — Sidney. — Musée de Francfort.
 3. *Typhl. Schneideri* Jan. — Bangkok. — Musée de Milan.
 4. *Typhl. lineolatus* Jan. — Sierra-Leone. — Musée de Upsal.
 5. *Typhl. excipiens* Jan. — Indes orientales. — Collection de l'École technique (Realschule) de Cologne.
 6. Détails de l'*Idiotyphlops flavoterminalis* Peters. — D'après l'individu, provenant de Caracas, conservé au Musée de Paris.
 7. La tête, vue en dessus, du *Typhlops filiformis*.
 8. La tête, vue du côté droit, du *Typhl. Lalandei*. D'après un individu au Musée d'Upsal.
 9. Tête osseuse du *Typhlops reticulatus*.

10. Tête osseuse du *Typhl. braminius*.
 11. Id. du *Typhl. Richardi*.
 II. 1. *Uropeltis philippinus* Cuv. — Îles Philippines. — Musée de Paris.
 2. *Rhinophis philippinus* Cuv. — Îles Philippines. — Musée de Paris.
 3. *Rhin. melanogaster* Gray. — Ceylan. — Musée de Genève.
 4. *Rhin. homolepis* Hempr. — Ceylan. — Musée de Paris.
 5. *Rhin. punctatus* Müll. — Ceylan. — Musée de Leyde.
 6. *Coloburus ceylanicus* Cuv. — Ceylan. — Musée de Leyde.
 7. *Plectrurus Perroteti* Dum. Bibr. — Monts Nilgherrys. — Musée de Milan.
 III. — *Tortrix scytale* Linn. — Guyane. — Musée de Milan. — *A*, individu adulte. — *B*, tête osseuse. — *C*, jeune individu.
 IV. 1. *Cylindrophis rufa* Laur. — Java. — Musée de Milan. — 1*, tête osseuse.
 2. Id. var. *melanota* Boie. — Célèbes. — Musée de Milan.
 3. *Cyl. maculata* (Linn.) — Java. — Musée de Neuchâtel. — 3*, tête osseuse, au Musée de Paris.
 V. — *Xenopeltis unicolor* Reinw. — Java. — Musée de Bonn. — *B*, jeune individu (= *Xenop. leucocephalus* Reinw.) du Musée de Milan. — *C*, tête osseuse communiquée par le Musée de Paris.
 VI. — *Liasis amethystinus* Schneid. — Amboine. — *A*, jeune individu du Musée de Paris. — Tête osseuse d'un individu de grande taille, au Musée de Milan.

10^e LIVRAISON

(Avril 1865)

- I. 1. *Calamaria Linnaei* Boie, var. *tessellata*. — Java. — Musée de Milan. — 1*, tête osseuse.
 2. Id. var. *bilincata* Fitz. — Java. — Musée de Milan.
 3. Id. var. *transversalis* Jan. — Java. — Musée de Milan.
 4. Id. var. *gastrogramma* Jan. — Java. — Musée de Leyde.
 5. Id. var. *melanota* Jan. — Bornéo. — Musée de Leyde.
 6. Id. var. *contaminata* Jan. — Partie antérieure d'un individu au Musée de Breslau.
 7. *Cal. versicolor* Ranzani. — Java. — Musée de Bologne.
 8. Id. var. *rhomboidalis* Jan. — Java. — Musée de Milan.
 9. *Cal. pavimentata* Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.
 10. *Cal. quadrimaculata* Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.
 II. 1. *Calamaria Gervaisi* Dum. Bibr. — Inde. — Musée de Milan. — *m**, fragment de la peau d'un individu de Manille, au Musée de Stuttgart.
 2. *Cal. lumbricoidea* Boie. — Java. — Musée de Leyde.
 3. *Cal. vermiformis* Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.
 4. *Cal. Schlegeli* Dum. Bibr. — Patrie inconnue. — Musée de Leyde.
 5. *Cal. modesta* Dum. Bibr. — Java. — Musée de Paris.
 6. *Cal. bicolor* Schleg. — Bornéo. — Musée de Leyde.
 III. 1. *Cal. occipitalis* Jan. — Java. — Musée de Milan.
 2. *Cal. Cuvieri* Jan. — Java. — Musée de Milan.
 3. *Pseudorabdion torquatum* Dum. Bibr. — Macassar. — Musée de Paris.

4. *Rabdosoma Pöppigi* Jan. — Brésil. — Musée de Vienne.
- IV. 1. *Rabd. brevifrenum* Jan. — Brésil. — Musée de Milan.
2. *Rabd. peruvianum* Jan. — Pérou. — Musée de Paris.
3. *Rabd. badium* Boie, var. *subbicinctum* Jan. — Surinam. — Musée de Paris.
4. Id. var. *Rubinianum* De Filippi. — Venezuela. — Musée de Milan.
5. Id. var. *multicinctum* Jan. — Lima. — Musée de Milan.
- V. 1. *Heterodon nasicus* Baird et Girard. — Fort Kearney, Kansas. — Musée de Milan.
2. Id. var. *Kennerlyi* Kennicott. — Texas. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Anomalodon madagascariensis* Dum. Bibr. — Madagasear. — Musée de Paris.
2. *Chatachlein diadema* Dum. Bibr. — Algérie. — Musée de Milan.

11^e LIVRAISON

(Juin 1865)

- I. 1. *Rabdosoma badium* (Boie). — Brésil. — Musée de Hambourg.
2. *Rabd. longicaudatum* D. B. — Java. — Musée de Paris.
- II. 1. *Rabd. crassicaudatum* D. B. — Nouvelle Grénade. — Musée de Paris.
2. *Rabd. univittatum* Jan. — Caracas. — Musée de Hambourg.
3. *Rabd. Favae* (De Filippi). — Patrie inconnue. — Musée de Munich.
4. *Rabd. occipitoalbum* Jan. — Andes de l'Ecuador. — Musée de Munich.
5. *Rabd. lineatum* D. B. — Java. — Musée de Paris.
- III. 1. *Rabd. trivirgatum* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Paris.
2. *Rabd. punctorittatum* Jan. — Antilles. — Musée de Neuchâtel.
3. *Rabd. varium* Jan. — Surinam. — Musée de Leyde.
4. *Rabd. dubium* Jan. — Bogota. — Musée de Paris.
5. *Adelphicus quadrivirgatum* Jan. — Java. — Musée de Milan.
- IV. 1. *Heterodon pulcher* Jan. — Bolivie. — Musée de Milan.
2. *Het. histicus* Jan. — Patrie? Amérique meridionale? — Musée de Milan.
3. *Het. De-Filippii* Jan. — Buenos Ayres. — Musée de Turin.
- V. 1. *Cemophora coccinea* (Blumenb.) — Nouvelle Orléans. — Musée de Darmstadt.
2. Jeune individu de l'espèce précédente, du Musée de Milan, provenant de l'Amérique septentrionale.
3. *Cemophora Copei* Jan. — Tennessee. — Musée de Genève.
- VI. 1. *Simotes Russelii* (Daud.) — Indes orientales. — Neuchâtel. — 1 B, jeune individu de la variété pourvue de frénale. — Manille. — Musée de Paris.
2. *Sim. ancoralis* Jan. — Patrie? — Musée de Vienne.
3. *Sim. binotatus* D. B. — Malabar. — Musée de Paris.

12^e LIVRAISON

(Août 1865)

- I. 1. *Platypteryx Perrotetii* D. B. — Monts Nilgherrys (Indes orientales). — Musée de Paris.
2. *Elapoides fuscus* Boie. — Java. — Musée de Leyde.

3. Variété tachetée de l'espèce précédente. — Java. — Musée de Munich.
4. *Elapoides Sieboldii* Jan. — Mexique. — Musée de Halle.
- II. 1. *Elap. semidoliatus* (D. B.) — Mexique. — Musée de Paris.
2. *Elap. rostralis* Jan. — Mexique. — Musée de Paris.
3. *Elap. Hoffmanni* (Peters). — Costarica. — Musée de Copenhague.
4. *Carphophis amoena* (Say). — Amérique septentrionale. — Musée de Freyburg.
4. *B.* Jeune individu de la var. *Helenae* Kennicott. — Illinois méridional. — Musée de Milan.
5. *Virginia Valeriae* Baird et Gir. — Maryland. — Musée de Milan.
6. *Virg. elegans* Kennicott. — Illinois méridional. — Musée de Milan.
- III. 1. *Conocephalus striatulus* (Linn.) — Amérique septentr. — Collection du Prince de Neuwied.
2. *Chersodromus Liebmanni* Reinh. — Mexique. — Musée de Copenhague.
3. *Streptophorus bifasciatus* D. B. — Mexique. — Musée de Milan.
4. *Strept. Sebae* D. B. — Mexique. — Musée de Milan.
5. Id. var. *maculatus* Peters. — Costarica. — Musée de Paris.
6. Id. var. *collaris* Jan. — Mexique. — Musée de Paris.
- IV. 1. *Simotes trilineatus* D. B. — Indes orientales. — Musée de Paris.
2. *Sim. multifasciatus* Jan. — Sultanepore. — Musée de Bonn.
3. *Sim. quadrilineatus* Jan. — Bangkok. — Musée de Paris.
- V. 1. *Sim. octolineatus* (Schneid.) — Bornéo. — Musée de Stuttgart.
2. *Sim. purpurascens* (Schleg.), var. *albocinctus* D. B. — Indes orientales. — Musée de Paris.
- VI. 1. *Coronella getulus* (Linn.), var. *splendida* (Baird et Girard). — Tuxon Sonora. — Musée de Milan.
2. Partie antérieure et détails de la var. *pseudogetulus* Jan. — Musée de Paris.

13^e LIVRAISON

(Octobre 1865)

- I. 1. *Streptophorus Sebae*, var. *Drozii* D. B. — Brésil. — Musée de Paris.
2. *Strept. Lansbergii* (Schleg.) — Caracas. — Musée de Leyde.
3. *Stenognathus modestus* D. B. — Java. — Musée de Paris. — 3^e, partie antérieure d'un jeune individu du Musée de Milan.
4. *Rabdion Forsteni* D. B. — Célèbes. — Musée de Paris.
5. *Aspidura carinata* Jan. — Ceylan. — Musée de Milan.
- II. 1. *Asp. scytale* Wagler. — Individu rapporté de Madras par MM. les naturalistes de l'expédition de la *Novara*, et nommé par M. Fitzinger *Heptagerrhon bivittatum*.
2. Id. — Ceylan. — Musée de Milan.
3. Id. — Nevera Elia, Ceylan. — Musée de Genève.
4. *Brachiorrhos albus* (Linn.) D. B. — Bornéo — Musée de Leyde.
5. Id. — Amboine — Musée de Vienne.
- III. 1. *Elapotinus Picteti* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Genève.
2. *Elapops Petersi* (Schleg.) — Côte d'or. — Musée de Leyde.
3. *Homalosoma lutrix* (Linn.) D. B. — Cap. — Musée de Munich.
4. *Hom. melanocephalum* Jan. — Beyrut, Syrie. — Musée de Genève. — 4, a, jeune individu du Musée de Munich.

5. *Hom. coronelloides* Jan. — Syrie. — Musée de Milan.
- IV. 1. *Hom. mite* (Baird et Gir.) — Californie. — Musée de Milan.
2. *Hom. episcopum* (Kennicott). — Texas occidental. — Musée de Milan.
3. *Hom. coronella* (Schleg.). — Jérusalem. — Musée de Munich.
4. *Hom. baliolum* Jan. — Provenance inconnue. — Musée de Milan.
5. *Oligodon subquadratus* D. B. — Java. — Musée de Milan.
6. Id. — Java. — Musée de Stuttgart.
- V. 1. *Coronella quadrilincata* (Pallas). — *A.* var. *leopardina* Fitz. — Dalmatie. — Musée de Milan. — *B.* var. *punctulata* Jan. — Dalmatie. — Musée de Munich. — *C.* *typica*. — Constantinople. — Musée de Heidelberg.
- VI. 1. *Liophis leucogaster* Jan. — Provenance incertaine. — Musée de Milan.
2. *Lioph. poecilostictus* Jan. — Uruguay. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

14^e LIVRAISON

(Décembre 1865)

- I. 1. *Amblyodipsas microphthalma* (Bianconi). — Mosambique. — Musée de Bologne.
2. *Elapomorphus d'Orbigny* (Schleg.). — Chili. — Musée de Paris.
3. *Elap. flavotorquatus* D. B. — Amérique méridionale. — Musée de Paris.
4. *Elap. assimilis* Reinhardt. — Minas geraes, Brésil. — Musée de Copenhague.
- II. 1. *Elap. bilineatus* D. B. — Corrientes. — Musée de Paris.
2. *Elap. tricolor* D. B. — Santa-Cruz. — Chili. — Musée de Paris.
- III. 1. *Elap. Blumii* (Schleg.) — Brésil. — Musée de Munich.
2. *Elap. lepidus* Reinhardt. — Minas geraes. — Musée de Copenhague.
3. *Elap. dimidiatus* Jan. — Brésil. — Musée de Milan.
4. *Elap.* (s. genre *Urobelus*) *acanthias* Kröyer. — Guinée. — Musée de Copenhague.
- IV. 1. *Coronella doliata* (Linn.) — *A.* Illinois méridional. — Musée de Milan. — *B.* Jeune individu de la var. *formosa* (Schleg.) du Musée de Milan. — *B'*, Détails d'un individu adulte, provenant de la Colombie, du Musée de Vienne. — *C.* Partie antérieure et détails d'un individu de la var. *conjuncta* (Jan.). Brésil, coll. du prince Max von Wied Neuwied.
- V. 1. *Cor. getulus* (Linn.) — Savannah. — Musée de Munich.
2. Id. var. *Sayi* (Holbr.) — Amérique septentr. — Musée de Francfort.
3. Id. var. *californica* (Blainv.) — Californie. — Musée de Paris.
- VI. 1. *Cor. conspicillata* (Boie). — Japon. — Musée de Leyde.
2. *Cor. sexlineata* (D. B.) — Chine. — Musée de Paris.
3. Id. — Chine. — Musée de Leyde.
4. *Cor. laevis* Lacép. (*Cor. austriaca* Laur.) — Freyburg, Allemagne. — Musée de Freyburg.

15^e LIVRAISON

(Février 1866)

- I.
 1. *Elapomorphus* (s. genre *Urobelus*) *gabonicus* A. Dum. — Gabon. — Musée de Paris.
 2. *Elap.* (*Urobelus*) *Neuwiedi* Jan. — Christiansbourg, côte de Guinée. — Collection Westphal-Castelnau à Montpellier.
 3. *Polemon Barthi* Jan. — Guinée. — Musée de Munich.
 4. *Uriechis atriceps* Peters. — Mosambique. — Musée de Bologne.
 5. *Ur. capensis* Smith. — Cap. — Musée de Paris.
- II.
 1. *Homalocranion gracile* Baird et Girard. — Indianola to Nueces, Texas. — Musée de Milan.
 2. *Homal. planiceps* Blainv. — Californie. — Musée de Paris.
 3. *Homal. Wagneri* Jan. — Floride. — Musée de Munich.
 4. *Homal. melanocephalum* Schleg. — Amérique septentrionale. — Musée de Leyde.
 5. Id. — Musée de Milan.
 6. *Homal. semicinctum* Dum. Bibr. — Martinique. — Musée de Paris.
 7. *Homal. atrocinctum* Schleg. — Chili. — Musée de Milan.
- III.
 1. *Coronella* (s. genre *Mizodon*) *coronata* Schleg. — Côte d'or. — Musée de Leyde.
 2. *Cor.* (*Mizodon*) *regularis* Fisch. — Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.
- IV.
 1. *Eirenis collaris* Ménétr. — Île de Chypre. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *inornata* Jan. — Région caspienne. — Musée de Paris.
 3. Id. var. *decemlineata* D. B. — Patrie inconnue. — Musée de Paris.
 4. Id. var. *quadrilineata* Jan. — Chypre. — Musée de Munich.
- V.
 1. *Eir. Rothi* Jan. — Jérusalem. — Musée de Munich.
 2. *Eir. fasciatus* Jan. — Tibérias. — Musée de Munich.
 3. *Eir. Agassizi* Jan. — Uruguay. — Musée de Cambridge, États-Unis.
 4. *Diadophis baliodeirus* (Boie). — Indes Orientales. — Musée de Vienne.
 5. *Diad. purpurans* Dum. Bibr. — Cayenne. — Musée de Paris.
- VI.
 1. *Diad. punctatus* (Linn.) — Géorgie, États-Unis. — Musée de Cambridge, Massachusetts.
 2. Id. var. *docilis* Baird et Girard. — Texas. — Musée de Milan.
 3. Id. var. *pulchellus* Baird et Girard. — Californie. — Musée de Milan.
 4. Id. var. *amabilis* Baird et Girard. — Californie. — Musée de Milan.
 5. Id. var. *Arnyi* Kennicott. — Arkansas. — Musée de Cambridge, E.-U.
 6. Id. var. *laetus* Jan. — Amérique septentr. — Musée de Heidelberg.

16^e LIVRAISON

(Avril 1866)

- I.
 1. *Enicognathus occipitalis* Jan. — Brésil. — Musée de Hambourg.
 2. *Enic. melanauchen* Schleg. — Bahia. — Musée de Leyde.
 3. *Enic. elegans* Jan. — Buenos Ayres. — Musée de Milan.

4. *Enic. melanocephalus* Dum. Bibr. — Guadeloupe; Brésil. — Musées de Paris et de Milan.
- II. 1. *Enic. amoenus* Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Milan.
2. *Enic. vittatus* Rapp. — Mexique. — Musée de Tubingue.
3. Id. — Musée de Paris.
4. *Enic. taeniolatus* Jan. — Brésil. — Musée de Hambourg.
- III. 1. *Enic. rhodogaster* Schleg. — Madagascar. — Musée de Milan.
2. Id. — Madagascar. — Musée de Paris.
3. *Enic. Grayi* Jan. — Himalaya. — Musée de Milan.
4. *Enic. Braconnieri* Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Wiesbaden.
5. *Enic. ornatus* Schleg. — Bornéo. — Musée de Leyde.
- IV. 1. *Enic. Humberti* Jan. — Ceylan. — Musée de Genève.
2. *Enic. geminatus* Oppel. — Java. — Musée de Milan.
3. *Enic. annulatus* Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Milan.
4. *Enic. punctatostriatus* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Hambourg.
- V. 1. *Liophis cobella* (Linn.) — Brésil. — Musée de Milan.
2. Id. var. *flaviventris* Jan. — Brésil. — Musée de Freybourg.
3. Id. var. *collaris* Fitz. — Amérique méridionale. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Liophis reginae* Linn. — Amérique mérid. — Musée de Milan.
2. Id. var. *quadrilineata* Jan. — Équador. — Musée de Munich.
3. Id. var. *albiventris* Jan. — Andes équatoriales. — Musée de Munich.

17^e LIVRAISON

(Octobre 1866)

- I. 1. *Coronella coccinea* Schleg. — Tennessee. — Musée de Genève.
2. *Cor. doliata*, var. *gentilis* Baird et Gir. — Fort Townson, Red River, Arkansas. — Musée de Milan.
3. *Cor. eximia* De Kay. — Amérique septentr. — Musée de Francfort. — 3 A, dessin de la tête d'après un individu conservé au Musée de Bonn. — 3 B, id. du Musée de Neuchâtel. — 3 C, id. du Musée de Cambridge, Massachusetts.
- II. 1. *Coronella rhombomaculata* Holbr. — Caroline du Nord. — Musée de Milan.
2. Id. jeune. — Mobile, Alabama. — Musée de Cambridge, Massach.
3. *Cor. Evansii* Kennicott. — Saint-Louis, Missouri. — Musée de Milan.
- III. 1. *Cor. girondica* Daud. — Italie. — Musée de Turin.
2. Id. jeune. — Allemagne. — Musée de Freybourg.
3. Id. var. *intermedia* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Cambridge, Massach.
4. *Cor. pulchella* Bibr. — Buenos-Ayres. — Musée de Trieste. — 4 A, Tête, vue en dessous, d'un individu appartenant au Musée de Milan.
- IV. 1. *Lamprophis rufulus* Lichtenst. — Gnadenthal, Afrique mérid. — Musée de Tubingue.
2. *Homalocephalus heterurus* Jan. — Madagascar. — Musée de Milan.
- V. A. *Liophis Merremii* Neuw. — Paraná, Argentine. — Musée de Halle.
B. Id. var. — Amérique méridionale. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Lioph. poecilogyrus* Neuw. — Brésil. — Musée de Freybourg.
2. Id. jeune de la variété *doliata* Neuw. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.

ICONOGRAPHIE
GÉNÉRALE
DES OPHIDIENS

II.

GEORGES JAN ET FERDINAND SORDELLI

ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS

TOME SECOND

(LIVRAIS. 18 à 34)

CONTENANT CENT DEUX PLANCHES,

DESSINÉES PAR F. SORDELLI, GRAVÉES PAR L. LEBRUN,

ET UN INDEX EXPLICATIF.

MILAN 1866-70

CHEZ F. SORDELLI

PARIS

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

Rue Hautefeuille, 19, près le Boulevard Saint-Germain.

LONDRES

BAILLIÈRE TINDALL and COX.

MADRID

C. RASTRY-BAILLIÈRE.

INDEX DES PLANCHES
DU SECOND VOLUME
DE L'ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS
(Livrais. 18 à 34)

18^e LIVRAISON

(Octobre 1866)

- I. A. *Liophis taeniogaster* Wagl. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.
B. Id. — jeune individu communiqué par le Musée de Genève.
- II. 1. *Lioph. reginae*, var. *viridicyanea* Burmeister. — Paraná, Conféd. Argent. — Musée de Halle.
2. *Lioph. reginae*, var. *ornata* Jan. — Buenos-Ayres. — Musée de Genève.
- III. 1. *Lioph. taeniurus* Tschudi. — Péron. — Musée de Neuchâtel.
2. *Lioph. Wagleri* Jan. — Bahia. — Musée de Hambourg.
3. Id. — Jeune. — Brésil. — Musée de Munich.
4. *Lioph. melanotus* Shaw. — Venezuela. — Musée de Hambourg.
- IV. 1. *Lioph. triscalis* (Linn.) — Amérique méridionale. — Musée de Breslau.
2. *Lioph. typhlus* (Linn.) — Pernambuco. — Musée de Milan.
3. Id. — var. *prasina* Jan. — Brésil. — Musée de Stuttgart.
4. *Lioph. tricinctus* Jan. — Mexique. — Musée de Milan.
5-6. Id. — Jeunes individus — Mexique. — Musée de Paris.
- V. 1. *Lioph. splendens* Jan. — Santa Fè de Bogota. — Musée de Paris.
2. *Lioph. lateristriga* Berthold. — Popayan, Nouvelle Grénade. — Musée de Goettingue.
3. *Glaphyrophis lateralis* Jan. — Honduras. — Musée de Hambourg.
4. *Glaph. pictus* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Mesotes obtrusus* Jan. — Buenos-Ayres. — Musée de Hambourg. — 1 A, Détails de la tête d'un individu à frénale irrégulière (var. *platensis* Jan). communiqué par le Musée de Paris. — Rio de la Plata.
2. *Mes. chilensis* Schleg. — Chili. — Musée de Milan.

19^e LIVRAISON

(Décembre 1866)

- I. 1. *Psammophylax multimaculatus* Smith. — Afrique méridionale. — Musée de Milan.
2. *Psamm. assimilis* Jan. — Chili. — Musée de Milan.
3-A. *Psamm. cucullatus* Geoffr.-St.-Hil. — Biskra, Algérie. — Musée de Milan. — 3 B,

- Bongie, Barbérie. — Musée de Berne. — 3 *C*, Tête, vue en dessus, d'un jeune individu, provenant de l'Égypte. — Musée de Milan.
4. Id. — var. *textilis* Dum. Bibr. — Algérie. — Musée de Paris.
- II. 1. *Dipsina multimaculata* Smith. — Grands Namaquois. — Musée de Milan.
 2. *Erythrolamprus Aesculapii* Linn. var. *monozona* Jan. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.
 3. Id. — var. *dicranta* Jan. — Popayan. — Musée de Paris.
- III. A. *Xenodon severus* (Linn.) — Andes de Pastossa, Équador. — Musée de Munich.
 B. Id. — jeune. — Brésil. — Musée de Freybourg.
 C. Id. Détails d'un jeune individu à frénale irrégulière. — Bahia. — Musée de Genève.
- IV. 1. A. *Xen. rhabdocephalus* Boie. — Brésil. — Musée de Leyde. — *B*, jeune. — Bahia. — Musée de Genève.
 2. *Xen. Bertholdi* Jan. — Mexique. — Musée de Goettingue.
- V. 1. *Xen. rhabdocephalus* Boie (variété). — Brésil. — Musée de Freybourg.
 2. *Xen. inornatus* Boie. — Java. — Musée de Leyde.
- VI. 1. *Tomodon dorsatus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.
 2. *Tom. ocellatus* Schleg. — Brésil. — Musée de Leyde.
 3. *Tom. lineatus* Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Paris.

20^e LIVRAISON

(Février 1867)

- I. — *Rhinechis scalaris* Schinz. — Espagne. — Musée de Neuchâtel.
- II. — *Periops parallelus* Geoffr.-St.-Hil., var. *schirazana* Jan. — Schiraz, Perse. — Musée de Milan et collection Doria, à Gènes.
- III. — *Toxodon microlepis* Jan. — Laristan, Perse. — Musée de Turin.
- IV. 1. *Plagiodon Helena* (Daud.) — Coromandel. — Collection Westphal-Castelnau, à Montpellier.
 2. *Plag. erythrurus* Sal. Müller. — Java. — Musée de Paris.
- V. — *Bothrophthalmus melanozostus* Schleg. — Côte d'or. — Musée de Leyde.
- VI. 1. *Masticophis flagelliformis* Holbr. — Savannah. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *testacea* Say. — Brownsville, Texas. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

21^e LIVRAISON

(Avril 1867)

- I. 1. *Elaphis virgatus* Schleg. — Japon. — Musée de Leyde.
 2. Id. Jeune. — Japon. — Musée de Paris.
- II. — *El. sauromates* Pallas. — Angora. — Musée de Goettingue.
- III. — *El. dione* Pall. — *A*, Sarepta. — Musée de Leyde. — *B*, Grèce. — Musée de Zurich.

- IV. 1. *El. melanurus* Schleg. — Java. — Musée de Milan.
- 2. Id. var. *manillensis* Dum. Bibr. — Manille. — Musée de Hambourg.
- V. 1. Id. var. *bivirgata* Jan. — Canton. — Musée de Hambourg.
- 2. Id. var. *celebensis* Dum. Bibr. — Célèbes. — Musée de Vienne.
- VI. 1. *El. guttatus* (Linn.) — Savannah. — Musée de Munich.
- 2. Id. var. *calligaster* Cope. — Kansas. — Musée de Milan.

22^e LIVRAISON

(Juin 1867)

- I. 1. *Pituophis melanoleucus* Dum. Bibr., var. *catenifer* Blainv. — Californie. — Musée de Paris.
- 2. Id. — Détails d'un individu adulte. — Amérique du nord. — Musée de Wiesbaden.
- 3. Id. var. *vertebralis* Blainv. — Californie. — Musée de Paris.
- II. 1. *Pit. mexicanus* Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Milan.
- 2. *Pit. Deppei* Mus. Berol. — Patrie inconnue. — Collection Westphal-Castelnau, à Montpellier.
- III. 1. *Coryphodon constrictor* (Linn.), var. *flavescens* Say. — Texas. — Musée de Milan.
- 2. Id. Jeune individu. — Texas. — Musée de Milan.
- IV. 1. Id. var. *vetustus* Baird et Gir. — Fort Steilacoom, Puget Sound. — Musée de Milan.
- 2. Id. Jeune. — New-York. — Musée de Neuchâtel.
- V. — *Masticophis taeniatus* Hallowell. — Grand Lac Salé, Utah. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Mast. mexicanus* Dum. Bibr. — Valparaiso. — Musée de Hambourg.
- 2. *Mast. bilineatus* Jan. — Mexique. — Musée de Leipsick.

23^e LIVRAISON

(Août 1867)

- I. — *Zamenis caspicus* Lepechin. — Indes orientales. — Musée de Paris.
- II. 1. *Zam. persicus* Jan. — Schiraz, Perse. — Musée de Milan.
- 2. *Zam. cataphoronotus* Jan. — Bangkok. — Musée de Paris.
- III. — *Zam. caudacineatus* Günther. — Schiraz. — Musée de Milan.
- IV. 1. *Dromicus ater* Gosse. — Antilles. — Musée de Neuchâtel.
- 2. Id. var. *transversus* Jan. — Brésil? — Musée de Genève.
- V. — *Drom. cursor* Shaw. — 1, Brésil. — 2, Amérique centrale. — 3, Chili. — Musée de Paris.
- VI. — *Drom. angulifer* Bibr. — Mexique. — 1, Musée de Hambourg. — 2, Musée de Wiesbaden.

24^e LIVRAISON

(Octobre 1867)

- I. 1. *Elaphis quadrivirgatus* Boie. — Japon. — Musée de Leyde.
- 2. Id. var. *interrupta* Jan. — Japon. — Musée de Milan.
- 3. Id. var. *atra* Jan. — Japon. — Musée de Milan.
- 4. *El. Aesculapii* Host. — Dalmatie. — Musée de Milan.
- II. 1-2. *El. alleghaniensis* Holbrook. — New-York. — Musée de Neuchâtel.
- III. 1. *Coryphodon pantherinus* Daud. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.
- 2. *Coryph. Blumenbachii* Merr. — Ceylan. — Jeune individu du Musée de Leyde.
- 3. Id. — Bengale. — Partie antérieure d'un individu adulte. — Musée de Milan.
- 4. Id. var. *carinata*. — Japon. — Détails d'un individu adulte, du Musée de Gènes.
- IV. 1. *Coryphodon dhumnades* Cantor. — Jâmu, Himalaya. — Musée de Milan.
- 2. *Coryph. Korros* Reinw. (variété). — Sultanepore (Royaume d'Oude). — Musée de Bonn.
- V. 1. *Dromicus Pleei* Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Milan.
- 2. *Drom. amabilis* Jan. — Brésil. — Musée de Milan.
- 3. *Drom. melanostigma* Wagler. — Bahia. — Musée de Munich.
- VI. 1. *Drom. nuntius* Jan. — Andes de l'Équateur. — Musée de Munich.
- 2. *Drom. unicolor* Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Paris.
- 3. *Drom. Putnami* Jan. — San-Blas, Jalisco (Mexique). — Musée de Cambridge (Massachusetts.)
- 4. *Drom. lineatus* (Linn.) — Amérique méridionale. — Musée de Milan.

25^e LIVRAISON

(Décembre 1867)

- I. 1. *Dromicus antillensis* Schleg. — Saint-Thomas, petites Antilles. — Musée de Milan.
- 2. *Drom. elegans* Tschudi. — Lima. — Musée de Milan. — 2 a, jeune individu. — Musée de Neuchâtel.
- II. 1. *Drom. leucomelas* Dum. Bibr. — Antilles. — Musée de Milan.
- 2. *Drom. Boursieri* Jan. — Quito. — Musée de Paris.
- III. 1. *Drom. ruficentris* (Mus. Berol.) Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan.
- 2. *Drom. protenus* Jan. — Port-au-Prince, Haïti. — Musée de Hambourg.
- IV. 1. *Tropidonotus sirtalis* (Linn.), var. *dorsalis* Baird et Girard. — Fort Conrad, nord du Mexique. — Collection de l'Institution Smithsonian de Washington.
- 2. *Trop. sirtalis*, var. *leptocephala* Baird et Girard. — Shoal water bay, W. J. — Musée de Milan.
- V. 1. *Trop. lateralis* Berthold. — Bangkok. — Musée de Paris.
- 2. *Trop. collaris* Jan. — Mexique. — Collection Westphal-Castelnau. à Montpellier.

- VI. 1. *Tropidonotus viperinus* Latr. — Europe méridionale. — Jeune individu du Musée de Freybourg.
 2. Id. — Partie antérieure d'un adulte, provenant d'Alger. — Musée de Milan.
 3. Id. Var. *chersoides* Wagler. — Espagne. — Musée de Neuchâtel.

26^e LIVRAISON

(Février 1868)

- I. 1. *Tropidonotus natrix* Linn., var. *picturata* Jan. — Elisabethpol, Crimée. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *Cettii* Gené. — Sardaigne. — Musée de Turin.
 II. 1. *Trop. saurita* (Linn.). — Mexique. — Musée de Genève.
 2. *Trop. natrix* (Linn.) — Lombardie. — Musée de Milan. — Détails d'un individu adulte.
 3. Id. — Espagne. — Musée de Neuchâtel. — Partie antérieure d'un individu de moyenne taille.
 4. Id. — Sicile. — Musée de Fribourg-en-Brisgau. — Jeune individu.
 III. 1. *Trop. fasciatus* (Linn.), var. *pogonias* Dum. Bibr. — Amérique septentrionale. — Musée de Paris.
 2. Id. — Amérique septentr. — Foetus à double tête. Cet exemplaire indiqué jadis comme appartenant au Musée de Milan se trouve dans la collection herpétologique du Musée impérial de Vienne.
 IV. 1. *Trop. Woodhousii* Baird et Gir. — Texas. — Musée de Cambridge, Massachusetts.
 2. *Trop. rhombifer* Baird et Gir. — Kentucky. — Musée de Cambridge, Massachusetts.
 V. 1. *Trop. taxispilotus* Holbrook. — Charlestown. — Musée de Cambridge, Massachusetts.
 2. *Trop. cyclopion* Dum. Bibr. — Amérique septentrionale. — Musée de Fribourg-en-Brisgau. — Détails d'un individu de moyenne taille.
 3. Id. — Floride. — Musée de Cambridge, Massach. — Détails de la tête d'un individu très âgé.
 VI. 1. *Trop. cyclopion* Dum. Bibr. — Caroline. — Collection de M. Westphal-Castelnau, à Montpellier.
 2. Id. — Mobile, Alabama. — Musée de Cambridge, Massachusetts.

27^e LIVRAISON

(Avril 1868)

- I. 1. *Tropidonotus quincunciatus* Schleg. — Bengale. — Musée de Leyde.
 2. Id. — Bengale. — Musée de Genève.
 3. Id. var. *melanozostus* Gravenh. — Indes orientales. — Musée de Wiesbaden. — Partie antérieure d'un individu adulte.
 4. Id. var. *melanozostus* Grav. — Célèbes. — Musée de Milan. — Jeune individu.

- II. 1. *Trop. spilogaster* Boie. — Manille. — Musée de Hambourg.
 2-3. *Trop. trianguligerus* Schleg. — Java. — Musée de Stuttgart.
- III. 1-2. *Trop. subradiatus* Jan. — Colombie. — Musée de Milan.
 3. *Trop. picturatus* Schleg., var. *semicinctus* Dum. Bibr. — Nouvelle Guinée. — Musée de Paris.
- IV. 1. Id. var. *semicinctus* D. B. — Nouvelle Guinée. — Musée de Paris.
 2. Id. var. *elongatus* Schleg. — Moluques. — Musée de Leyde.
- V. 1-2. *Trop. leberis* (Linn.) — Amérique septentrionale. — Musée de Fribourg en Brisgau (1 adulte) et de Neuchâtel (2 jeune).
 3. *Trop. mesomelanus* Jan. — Mexique. — Musée de Vienne.
- VI. 1. *Trop. Clarkii* Baird et Girard. — Indianola to Nueces, Texas. — Musée de Milan.
 2. *Trop. mesomelanus* Jan. — Mexique. — Musée de Paris.

28^e LIVRAISON

(Juin 1868)

- I. 1. *Helicops Wagleri* Jan. — Brésil. — Musée de Hambourg.
 2. *Hel. mortuarius* Kuhl. — Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.
- II. 1. *Hel. Agassizi* Jan. — San Juan del Norte (Nicaragua). — Musée de Cambridge (Massachusetts).
 2. *Hel. Spiixii* Jan. — Brésil. — Musée de Cambridge (Massachusetts).
 3. *Hel. schistosus* (Daud.) — Indes orientales. — Musée de Neuchâtel.
- III. 1. *Hel. scalaris* Jan. — Venezuela. — Musée de Turin.
 2. *Hel. leopardinus* Schleg. — Amérique? — Musée de Leyde.
 3. *Hel. infrataeniatus* Jan. — Surinam. — Musée de Hambourg.
- IV. 1. *Hel. angulatus* (Linn.). — Pernambuco. — Musée de Hambourg (jeune individu).
 2. *Hel. Leprieurii* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.
 3. Id. — Jeune individu provenant de Paraná, Argentine. — Musée de Halle.
- V. 1. *Hypsirhina albomaculata* Dum. Bibr. — Padang, Sumatra. — Musée de Paris.
 2. *Hyps. Bocourti* Jan. — Bangkok, Siam. — Musée de Paris.
- VI. 1. *Hemiodontus leucobalia* Schleg. — (Variété). — Indes orientales. — Musée de Milan.
 2. *Hem. elapiformis* Peters. — Archipel indien. — Musée de Copenhague.
 3. *Hem. chalybaeus* Jan. — Singapore. — Musée de Hambourg.

29^e LIVRAISON

(Août 1868)

- I. 1. *Amphiesma substolatum* Schleg. — Bornéo. — Musée de Leyde.
 2. *Amph. tigrinum* Boie. — Cochinchine. — Musée de Hambourg.
 3. *Amph. subminiatus* Reinw. — Java. — Jeune individu; au Musée de Heidelberg.

- II. 1. *Amph. platyceps* Blyth. — Sikkim, Himalaya. — Musée de Milan.
2. *Amph. rhodomelas* Schleg. — Singapore. — Musée de Hambourg.
- III. 1. *Amph. flaviceps* Dum. Bibr. — Bornéo. — Musée de Stuttgart.
2. *Amph. brachyurum* Jan. — Sultanepore. — Musée de Bonn.
- IV. 1. *Calopisma Martii* Wagl. — Surinam. — Musée de Neuchâtel.
2. *Calop. erythrogrammum* Pal. Beauv. — Surinam? — Musée de Goettingue (Type du *Calamaria ancoralis* Berth.).
- V. 1. Id. — Charlestown. — Musée de Cambridge, Massach.
2-3. *Calop. plicatile* (Linn.). — Surinam, Brésil. — Musées de Wiesbaden et de Heidelberg.
- VI. 1-2. *Calop. Reinwardtii* Schleg. — Amérique septentrionale. — Musées de Milan et de Cambridge (États-Unis).

30^e LIVRAISON

(Octobre 1868)

- I. 1. *Ischnognathus Kirtlandi* Kennicott. — Texas. — Musée de Milan.
2. *Ischn. occipitomaculatus* Storer. — Texas. — Musée de Milan.
3-4. *Ischn. Dekayi* Holbr. — Musées de Freyburg et de Milan.
- II. 1. *Calopisma quinquevittatum* Dum. Bibr. — Amérique centrale. — Musée de Paris.
2. *Calop. quinquevittatum*, var. *mexicana* Jan. — Mexique. — Musée de Paris.
- III. 1. *Hypsirhina Dussumieri* Dum. Bibr. — Indes Orientales. — Musée de Neuchâtel.
2. *Hyps. enhydris* Schneid. var. *albolineata* Jan. — Java. — Musée de Munich.
- IV. 1. Id. var. *maculata* Dum. Bibr. — Chine. — Musée de Paris.
2. *Hyps. Sieboldi* Schleg. — Indes Orientales. — Musée de Milan.
- V. 1. *Hyps. enhydris* Schneid. — Java. — Musée de Leyde (*Homalopsis aer*).
2-3. *Hyps. plumblea* Boie. — Java. — Musées de Milan et de Munich.
- VI. 1-2. *Hyps. alternans* Reuss. — Java. — Musées de Milan et de Francfort (*Brachyorrhos alternans*).
3. *Campylodon Prevostianum* Eyd. et Gerv. — Manille. — Musée de Paris.

31^e LIVRAISON

(Juillet 1869)

- I. — *Gonyosoma oxycephalum* Reinw. — Java. — Musée de Munich.
- II. — *Herpetodryas carinatus* L. — Brésil. — Musée de Milan.
- III. 1. *Herp. dendrophis* Schleg. — Guayaquil. — Musée de Hambourg.
2. Id. — Jeune individu. — Équateur. — Musée de Munich.
- IV. 1. *Herp. Bernieri* Dum. Bibr. — Île de France. — Musée de Paris.
2. Id. — Madagascar. — Musée de Cambridge (États-Unis).
3. *Herp. bilineatus* Schleg. — Patrie? — Musée de Hambourg.

- V. 1. *Liopeltis aestivus* (Linn.). — Fort Townson, Red-River (Arkansas). — Musée de Milan.
 2. *Liop. sagittifer* Jan. — Mendoza. — Musée de Halle.
 3. *Liop. vernalis* Dekay. — Texas. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Liop. brevicauda* Jan. — Patrie? — Musée de Milan.
 2. *Liop. tricolor* Schleg. — Java. — Musée de Leyde.
 3. *Thamnosophis margaritiferus* Schleg. — Mexique. — Musée de Milan.

32^e LIVRAISON

(Octobre 1869)

- I. — *Dendrophis pictus* Boie. — Indes orientales. — Musées de Hambourg et de Milan.
- II. 1. *Dendr. octolineatus* Dum. Bibr. — Bornéo. — Musée de Milan.
 2. *Dendr. subcarinatus* Jan. — Mosambique. — Musée de Bologne.
 3. *Dendr. melanostigma* Jan. — Mosambique. — Musée de Milan.
- III. 1. *Dendr. fuscus* Jan (= *Dendr. punctulata* Gray). — Sydney. — Musée de Hambourg.
 2. *Dendr. lincolatus* Dum. Bibr. — Nouvelle Hollande. — Musée de Paris.
- IV. 1. *Bucephalus typus* Smith. — Cap. — Musée de Tubingue.
 2. Id. — Jeune individu, de Mosambique. — Musée de Bologne (*Dendrophis pseudodipsas* Bianconi, Specim. zool. mosamb.).
- V. 1. *Dryophis pulverulentus* Jan. — Trincomalie, Ceylan. — Musée de Milan.
 2. *Dryoph. nasutus* Merr. — Indes orientales. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Dryoph. rubescens* Gray. — Siam. — Musée de Stuttgart.
 2. *Dryoph. Kirtlandi* Hallow. — Côte d'Or. — Musée de Milan.

33^e LIVRAISON

(Décembre 1869)

- I. 1. *Chrysopelea ornata* Shaw. — Java. — Musée de Milan.
 2. *Hapsidophrys lineatus* Fisch. — Ashantes, Afrique occid. — Musée de Milan.
- II. 1. *Chrysopelea rhodopleuron* Reinw. — Java. — Musée de Neuchâtel.
 2. *Chrys. praeornata* Schleg. — Côte d'Or. — Musée de Milan.
- III. 1. *Oxybelis argenteus* (Daud.) — Cayenne. — Musée de Leyde.
 2. *Uromacer Catesbyi* Schleg. — Port-au-Prince, Haïti. — Musée de Hambourg.
- IV. 1. *Oxybelis fulgidus* (Daud.) — Surinam. — Musée de Milan.
 2. *Oxyb. aeneus* Wagl. — Trujillo, Pérou. — Musée de Milan.
- V. 1. *Dryophis prasinus* Wagl. — Indes Orientales. — Musée de Neuchâtel.
 2. *Dryoph. Perrotetii* Dum. Bibr. — Bengale. — Musée de Goettingue.
- VI. 1. *Langaha cristagalli* Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris.
 2. *Lang. ensifera* Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Darmstadt.

34^e LIVRAISON

(Mars 1870)

- I. 1. *Coelopeltis osyrrhynchus* Reinh. — Guinée. — Musée de Copenhague.
2. *Coel. insignitus* Geoffr.-St.-Hil. (*Psammophis lacertina* Schleg.). — Teheran. — Collection Doria à Gènes.
3. Id. — Jeune individu. — Constantinople. — Musée de Heidelberg.
- II. 1. *Coel. porrectus* Jan. — Afrique? — Musée de Cambridge (États-Unis).
2. *Coel. productus* Jan. — Alger. — Musée de Paris.
- III. 1. *Psammophis sibilans* (Linn.), var. *quadrilineata* Jan. — Afrique? — Musée de Milan.
2. *Psamm. sibilans*, var. *hierosolimitana* Jan. — Jérusalem. — Musée de Munich.
3. *Psamm. sibilans* (Linn.). — Caire. — Musée de Wiesbaden.
- IV. 1. *Psamm. irregularis* Fischer. — Péki, Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.
2. Id. — Pays des Yorubas, Afrique occident. — Musée de Stuttgart.
3. *Psamm. crucifer* (Daud.). — Cap de Bonne Espérance. — Musée de Hambourg.
- V. 1. *Rhinostoma nasuum* Wagl. (*Heterodon punctatus* Schleg.). — Amérique du Nord. — Musée de Leyde.
2. Id. — Vénézuëla. — Musée de Turin.
3. *Scytale coronata* (Schneid.) — Saint-Thomas, Antilles. — Musée de Milan.
4. Id. — Brésil. — Musée de Paris.
- VI. 1. *Scyt. Guerinii* (*Rhinosimus*) Dum. Bibr. — Caracas. — Musée de Heidelberg.
2. *Scyt. coronata* Schneid. — Détails de l'individu figuré par le prince Max Wied von Neuwied, dans les « Abbildungen » livrais. VII, pl. 6.
3. *Brachyrhyton cloelia* (Daud.) — Montévideo. — Musée de Paris.

ICONOGRAPHIE
GÉNÉRALE
DES OPHIDIENS

III.

GEORGES JAN ET FERDINAND SORDELLI

ICONOGRAPHIE

GÉNÉRALE

DES OPHIDIENS

TOME TROISIÈME

(LIVRAIS. 35 à 50)

CONTENANT QUATRE VINGT-SEIZE PLANCHES,

DESSINÉES PAR F. SORDELLI, GRAVÉES PAR L. LEBRUN,

UN INDEX EXPLICATIF,

ET UNE TABLE ALPHABÉTIQUE GÉNÉRALE DES ESPÈCES FIGURÉES DANS LES TROIS TONES.

MILAN 1870-81

CHEZ F. SORDELLI

PARIS

LONDRES

BAILLIÈRE TENDALL and CO.

J. B. BAILLIÈRE ET FILS

Rue Hautefeuille, 19, près le Boulevard Saint-Germain.

MADRID

C. BAILEY-BAILLIÈRE.

INDEX DES PLANCHES

DU TROISIÈME VOLUME

DE L'ICONOGRAPHIE GÉNÉRALE DES OPHIDIENS

(Livrais. 35 à 50)

35^e LIVRAISON

(Mai 1870)

- I. 1. *Brachyrhyton cloelia* Daud. (var. sans frénale). — Amérique méridionale. — Musée de Neuchâtel.
- 2. *Brach. occipitoluteum* Dum. Bibr. — Amérique mérid. — Musée de Neuchâtel.
- 3. *Brach. plumbeum* Neuw. — Paraná. — Musée de Halle.
- 4. *Cloelia anomala* Jan. — Amérique mérid. — Musée de Neuchâtel.
- II. 1. *Brachyrhyton modestum* Müll. — Amboine. — Musée de Leyde.
- 2. *Oxyrhopus labialis* Jan. — Amérique mérid. — Musée de Milan.
- III. 1. *Oxyrh. clathratus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.
- 2. Id. (jeune). — Brésil. — Musée de Berne.
- 3. *Oxyrh. leucocephalus* Mikan. — Brésil. — Musée de Berne.
- IV. 1. *Oxyrh. scolopax* Klein. — Amérique mérid. — Musée de Leyde.
- 2. Id. var. *geminatus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.
- 3. *Oxyrh. D'Orbigny* Dum. Bibr. — Buenos Ayres. — Musée de Milan.
- V. 1. *Oxyrh. Fitzingeri* Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel.
- 2. *Oxyrh. rhombifer* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Oxyrh. immaculatus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan.
- 2. *Oxyrh. petolarius* var. *multifasciatus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Goettingue.

36^e LIVRAISON

(Juillet 1870)

- I. 1. *Oxyrhopus petolarius* (Linn.) — Brésil. — Musée de Francfort.
- 2. Id. var. *Sebae* Dum. Bibr. — Nouvelle-Grenade. — Musée de Milan.
- 3. *Oxyrh. tergeminus* Dum. Bibr. (Type du *Sphenocephalus melanogenys* Tschudi). — Pérou. — Musée de Neuchâtel.
- 4. Id. (Type du *Lycodon formosus* Boie). — Brésil. — Musée de Leyde.

- II. 1. *Boaedon unicolor* Boie. — Côte-d'Or. — Musée de Leyde.
 2. *Boaed. quadrilineatus* Dum. Bibr. — (Jeune). Edina, Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.
 3. Id. (Détails d'un individu adulte). — St. Thomé. — Musée de Hambourg.
 4. Id. var. *variegata* Jan. — Mosambique. — Musée de Milan.
 5. *Boaed. niger* Tschudi. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
- III. 1. *Boaed. lemniscatus* Dum. Bibr. — Abyssinie. — Musée de Paris.
 2. *Boaed. geometricus* Boie. — Cap. — Musée de Paris.
 3. *Lycophidion Horstockii* Schleg. — Afrique occidentale. — Musée de Hambourg.
 4. *Lycoph. semicinctus* Schleg. — Cap. — Musée de Leyde.
 5. *Lycoph. nigromaculatus* Schleg. — Côte-d'Or. — Musée de Leyde.
 6. *Lycoph. guttatus* Smith. — Côte-d'Or. — Musée de Leyde.
- IV. 1. *Lycodon aulicus* (Linn.) — Côte de Coromandel. — Collection Westphal-Castelnau à Montpellier.
 2. *Lyc. tessellatus* Jan. — Manille. — Musée de Vienne.
 3. *Lyc. rufozonatus* Cantor. — Chuson, Chine. — Musée de Copenhague.
 4. *Lyc. lividus* Salom. Müller. — Île Pulo Samao (*). — Musée de Paris.
- V. 1. *Galedon annularis* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.
 2. *Odontomus nymphea* Daud. — Coromandel. — Collection Westphal-Castelnau à Montpellier.
 3. *Odont. subannulatus* Schleg. — Îles de la Sonde. — Musée de Leyde.
 4. *Ophites subcinctus* Boie. — Célèbes. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Cercaspis carinatus* Kuhl. — Ceylan. — Musée de Leyde.
 2. *Cyclochorus lineatus* Reinh. — Manille. — Musée de Paris.
 3. *Cycl. maculatus* Jan. — Java. — Musée de Milan.
 4. *Heterolepis glaber* Jan. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
 5. *Heter. bicarinatus* Schleg. — Côte de Guinée. — Musée de Leyde.

37^e LIVRAISON

(Août 1870)

- I. — *Dipsas irregularis* Merr. — Java. — Musée de Neuchâtel.
- II. 1. *Dipsadomorus bucephalus* (Shaw) — Surinam. — Musée de Hambourg.
 2. *Leptognathus Catesbyi* Weigel. — Cayenne. — Musée de Paris.
- III. 1. *Dipsadomorus variegatus* Schleg. — Surinam. — Musée de Leyde.
 2. *Amblycephalus boa* Boie. — Moluques. — Musée de Milan.
- IV. 1. *Leptognathus pavoninus* Cuv. — Brésil. — Musée de Hambourg.
 2. *Lept. inaequifasciatus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Paris.
 3. *Lept. carinatus* Reinw. — Java. — Musée de Milan.
- V. 1. *Lept. Philippii* Jan. — Mazatlan. — Musée de Hambourg.
 2. *Lept. Dumerilii* Jan. — Mexique. — Musée de Turin.
 3. *Lept. nebulatus* (Linn.) — Surinam. — Musée de Francfort.

(*) Tout en transcrivant les noms de localité tels que nous les avons reçus, je dois faire remarquer ici que le mot malais *Pulo*, ne signifie lui-même rien autre que *île*. Il suffirait donc d'écrire *île Samao*, si le mot *Pulo* n'était souvent employé dans les cartes.

- VI. 1. *Lept. incertus* Jan. — Guyane française. — Musée de Milan.
 2. *Lept. vagus* Jan. — Hong-Kong. — Musée de Milan.
 3. *Lept. Mikani* Schleg. — Brésil. — Musée de Milan.
 4. *Lept. laevis* Boie. — Java. — Musée de Milan.

38^e LIVRAISON

(Septembre 1871)

- I. 1. *Comastes quincunciatus* Jan. — Caracas. — Musée de Heidelberg.
 2. *Tarbophis vivax* Fitzing. — Constantinople. — Jeune individu au Musée de Milan.
 3. *Rhinobothrium lentiginosum* Scop. — Guyane. — Musée de Milan.
 4. *Telescopus obtusus* Reuss. — Égypte. — Musée de Stuttgart.
 II. 1. *Himantodes cenchoa* (Linn.), var. *elegans* Jan. — Amérique centrale. — Musée de Munich.
 2. *Heterurus Gaimardi* Schleg. — Madagascar. — Musée de Milan.
 3. *Het. bicolor* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.
 III. 1. *Het. arctifasciatus* Dum. Bibr. — Madagascar. — Musée de Paris.
 2. *Dipsas trigonata* (Schneid.) — Indes orientales. — Musée de Genève.
 3. *Dipsas multimaculata* Reinw. — Hong-Kong. — Musée de Milan.
 IV. 1. *Dipsas pulverulenta* Fischer. — Edina, Afrique occident. — Musée de Hambourg.
 2. *Dipsas dendrophila* Reinw. — Java. — Détails d'un individu adulte, au Musée de Milan.
 V. 1. *Dipsas pallida* Schleg. — Java. — Musée de Neuchâtel.
 2. *Dipsas flavescens* Dum. Bibr. — Java. — Partie antérieure et détails d'une variété communiquée par le Musée de Wiesbaden.
 3. *Dipsas Bertholdi* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Goettingue.
 VI. 1. *Dipsas cynodon* Cuv. — Sumatra. — Musée de Leyde.
 2. Id. Variété? (*Dips. regalis* Schleg.) — Côte-d'Or. — Musée de Leyde.

39^e LIVRAISON

(Janvier 1872)

- I. 1. *Eteirodipsas colubrina* (Schleg.) — Madagascar. — Musée de Leyde.
 2. *Eteir. annulata* (Linn.), var. *septentrionalis* Kenn. — Mexique. — Musée de Milan.
 3. *Eteir. biscutata* Dum. Bibr. — Mexique. — Collection Westphal-Castelnau à Montpellier.
 II. 1. *Crotaphopeltis rufescens* (Gmel.) — Cap. — Musée de Milan.
 2. *Thamnodynastes punctatissimus* Spix. — Cayenne. — Musée de Paris.
 3. *Thamn. Nattereri* Mikan. — Paraná. — Musée de Halle.
 4. *Rachiodon scaber* (Linn.) (Type du *Dipsas Medici* Bianconi). — Mosambique. — Musée de Bologne.
 III. — *Astrotia schizopholis* Schmidt. — Mer des Indes. — Musée de Paris.
 IV. — *Disteira Dumérili* Jan. — Origine incertaine. — Musée de Paris.
 V. 1. *Hydrophis Westermanni* Jan. — Mer des Indes. — Musée de Milan.
 2. *Hydr. frontalis* Jan. — Océan des Grandes Indes. — Musée de Leyde.
 VI. — *Hydr. pachycercos* Fischer. — Patrie douteuse. — Musée de Hambourg.

40^e LIVRAISON

(Mai 1872)

- I. 1. *Platurus fasciatus* (Daud.) — Détails d'un individu adulte. — Nouvelle Galles du Sud. — Musée de Pesth. — 1 A. Tête osseuse de la même espèce, au Musée de Paris.
- 2. *Plat. Fischeri* Jan. — Océan des Grandes Indes. — Musée de Milan.
- 3. *Aipysurus fuliginosus* Dum. Bibr. — Nouvelle-Calédonie. — Musée de Paris.
- II. 1. *Aip. laevis* Lacép. — Mers équatoriales. — Musée de Milan.
- 2. *Acalyptus superciliosus* Dum. Bibr. — Nouvelle Hollande. — Musée de Paris.
- 3. Tête osseuse d'*Hydrophis bicolor*, au Musée de Milan.
- 4. *Hydrophis bicolor* (Schneid.) — Variété, au Musée de Hambourg. — 4*, Détails d'un individu de la même espèce, communiqué par l'Essex Institution, de Salem, Massachusetts, et provenant de la mer entre Batavia et Singapore.
- III. 1. *Hydr. bicolor* Schneid. (var. *maculata* Jan.) — Mer des Indes. — Musée de Paris.
- 2. Id. (forme typique). — Mer de la Chine. — Musée de Stuttgart.
- 3. Id. (var. *variegata* Dum. Bibr. — *alternans* Fisch.) — Mer des Indes. — Musée de Paris. — Détails d'un autre individu, provenant des côtes de la Chine, au Musée de Leyde.
- IV. 1. *Hydr. anomalus* Schmidt. — Java. — Musée de Paris.
- 2. *Hydr. abbreviatus* Jan. — Manille. — Essex Institution à Salem, Massachusetts.
- V. 1. *Hydr. striatus* Schleg. — Pondichéry. — Musée de Paris.
- 2. *Hydr. brevis* Jan. — Manille. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Hydr. Schlegelii* Schmidt. — Java. — Musée de Hambourg.
- 2. *Hydr. obscurus* Daud. — Origine incertaine. — Musée de Munich.

41^e LIVRAISON

(Août 1872)

- I. 1. *Hydrophis polydontus* Jan. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.
- 2. *Hydr. propinquus* Jan. — Malabar. — Musée de Milan.
- II. 1. *Hydr. schistosus* Daud. — Japon. — Musée de Milan.
- 2. *Hydr. nigrocinctus* Daud. (variété). — Manille. — Musée de Milan.
- III. 1. *Hydr. pelamidoides* Schleg. — Mer des Indes. — Musée de Vienne. — k. l. m. Tête osseuse de la même espèce, au Musée de Paris.
- 2. *Hydr. fasciatus* Dum. Bibr. — Golfe du Bengale. — Musée de Paris.
- IV. 1. *Hydr. Rappii* Jan. — Origine inconnue. — Musée de Tubingue.
- 2. *Hydr. gracilis* Schleg. — Java. — Collection Westphal-Castelnau. — 2 A. Tête osseuse de la même espèce, au Musée de Milan.
- V. 1. *Hydr. hybridus* Schleg. — Moluques. — Musée de Leyde.
- 2. *Hydr. microcephalus* Schmidt. — Côte du Malabar. — Musée de Paris.

- VI. 1. *Elaps corallinus* (Linn.) var. *circinalis* Dum. Bibr. — Puerto Cabello. — Collection Westphal-Castelnau, à Montpellier.
 2. Id. (Type du *Micrurus Spixii* Wagl. in: Spix, Serp. brasil.) — Brésil. — Musée de Munich.
 3. Id. (var. *obscura* Jan.) — Lima. — Musée de Milan.
 4. *El. psyche* Daud. — Cayenne. — Musée de Leyde.

42^e LIVRAISON

(Octobre 1872)

- I. 1. *Elaps ornatissimus* Jan. — Mexique. — Musée de Milan.
 2. *El. fulvius*, var. *affinis* Jan. — Mexique? — Musée de Paris.
 3. *El. Dumerilii* Jan. (*El. Marcgravii* Dum. Bibr.) — Carthagène, Colombie. — Musée de Paris.
 II. 1. *El. semipartitus* Dum. Bibr. — Caracas. — Musée de Leyde.
 2. *El. fulvius* (Linn.) — Amérique septentr. — Musée de Fribourg.
 3. *El. fulvius*, var. *Fitzingeri* Jan. — Mexique. — Musée de Turin.
 III. 1. *El. surinamensis* Cuv. — Cayenne. — Musée de Paris.
 2. 2*. *El. Marcgravii* Neuw. — Brésil. — Musée de Halle et de Salem. (Amér. septentr. Essex Institution); les détails ont été pris sur un exemplaire de la collection du prince Max Wied von Neuwied.
 IV. 1. *Elaps filiformis* Günther. — Patrie? — Musée de Cambridge, Massachusetts.
 2. *El. Marcgravii*, var. *ancoralis* Jan. — Équateur. — Musée de Munich.
 3. *El. Hemprichi* Jan. — Surinam. — Musée de Stuttgart.
 V. 1. *El. lemniscatus* (Linn.) — Pernambuco. — Musée de Hambourg. — I* Jeune individu. — Surinam. — Musée de Munich.
 2. *El. elegans* Jan. — Mexique. — Musée de Milan.
 VI. 1. *El. Tschudii* Jan. — Lima, Pérou. — Musée de Milan.
 2. *El. Bocourti* Jan. — Patrie incertaine. — Musée de Paris.
 3. *El. Rüsei* Jan. — St. Thomas, petites Antilles. — Musée de Milan.
 4. *El. decoratus* Jan. — Mexique. — Musée de Milan.
 5. *El. Narduccii* Jan. — Bolivie. — Musée de Milan.

43^e LIVRAISON

(Mars 1873)

- I. 1. *Elaps collaris* Boie. — Manille. — Musée de Milan.
 2. *El. bivirgatus* Schleg. — Java. — Musée de Cambridge, États-Unis.
 3. *El. furcatus* Schneid. — Java. — Musée de Paris. — α , D'après un individu du Musée de Milan. — γ , D'après un autre exemplaire du Musée de Francfort.

- II. 1. *Elaps Bibroni* Jan. — Indes orientales. — Musée de Paris.
 2. *El. calligaster* Wieg. — Manille. — Musée de Paris.
 3. *El. Hygiae* Shaw. — Cap de Bonne-Espérance. — Musée de Hambourg.
 4. *El. occipitalis* Dum. Bibr. — Sydney. — Musée de Hambourg.
 5. *El. Bertholdi* Jan. — Adélaïde, Australie mérid. — Musée de Goettingue.
 (*) 6. *El. psyche* Daud. — De la collection des têtes osseuses du Musée de Paris.
- III. 1. *Atractaspis irregularis* Reinh. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
 2. *Atract. Bibroni* Smith. — Afrique occidentale. — Musée de Paris.
 3. *Pseudelaps psammophis* Schleg. — Sydney. — Musée de Francfort.
 4. *Elaps Hygiae* Shaw. — De la collection des têtes osseuses du Musée de Paris.
 5. *Pseudelaps psammophis* Schleg. — Même collection.
- IV. 1. *Pseud. superciliosus* Fisch. — Sydney. — Musée de Hambourg.
 2. *Pseud. Beckeri* Jan. — Sydney. — Musée de Hambourg. — Jeune individu, peut-être la même espèce que *Pseud. superciliosus*.
- V. 1. *Pseud. atropolios* Jan. — Australie. — Musée de Hambourg.
 2. *Pseud. bimaculatus* D.B. (Furina). — Sud-ouest de l'Australie. — Musée de Leyde.
 3. *Pseud. calonotus* Dum. Bibr. (Furina). — Tasmanie. — Musée de Paris.
 4. *Pseud. diadema* Schleg. (Furina). — Port-Jackson. — Musée de Paris.
 5. *Pseud. textilis* Dum. Bibr. (Furina). — Australie. — Musée de Paris.
- VI. 1. *Pseud. rhinostomus* Schleg. — Sud-ouest de l'Australie. — Musée de Paris.
 2. *Alecto bungaroides* Schleg. — Nouvelle Hollande. — Musée de Paris.
 3. *Al. bitorquata* Jan. (*Hoplocephalus pallidiceps* Günther). — Australie. — Musée de Francfort.
 4. *Al. fasciolata* Jan. — Australie. — Musée de Milan.
 5. *Al. signata* Jan. — Sydney. — Musée de Hambourg.

44^e LIVRAISON

(Août 1873)

- I. 1. *Alecto labialis* Jan. — Australie. — Musée de Paris.
 2. *Al. permixta* Jan. — Australie. — Musée de Paris.
 3. *Al. coronata* Schleg. — Sydney. — Musée de Francfort.
 4. *Al. Schmidtii* Jan. — Australie. — Musée de Hambourg.
 5. *Al. Gouldii* Gray. — Australie. — Musée de Milan.
- II. 1. *Al. dorsalis* Jan. (*Hoplocephalus nigrostriatus* Krefft). — Australie. — Musée de Hambourg.
 2. *Al. rhodogaster* Jan. — Australie. — Musée de Hambourg.
 3. *Bungarus annularis* Daud. — Sumatra. — Musée de Milan.
 4. *Bung. semifasciatus* Kuhl. — Indes orientales. — Jeune individu de la collection Wied von Neuwied.
- III. 1. Id. — Java. — Musée de Munich.
 2. *Bung. coeruleus* Schneid. — Coromandel. — Collect. Westphal-Castelnau, à Montpellier.
 3. Id. — Indes orientales. — Jeune individu, au Musée de Bonn.

(*) Par suite d'une mauvaise interprétation du manuscrit, ce chiffre 6 se trouve sur la planche remplacé par un *b*.

- IV. — *Trimeresurus bungarus* Schleg. — 1 Singapore. — 2 Siam. — Musée de Paris.
- V. — *Trim. ikaheca* Lesson. — Australie. — Musée de Paris.
- VI. 1. *Trim. porphyreus* (Merr.) — Australie. — Musée de Hambourg.
- 2. *Aspidelaps lubricus* Laur. — Cap. — Musée de Milan.
- 3. *Asp. scutatus* Sundew. (*Naja fula-fula* Bianconi). — Mosambique. — Musée de Bologne.
- 4. *Asp. haemachates* Laeép. — Cap. — Musée de Milan.
- 5. *Asp. Lichtensteini* Jan. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.

45^e LIVRAISON

(Juin 1874)

- I. 1. *Naja nigricollis* Reinh. — Côte-d'Or. — Musée de Leyde.
- 2. *Naja haje* (L.) — Gnadenthal, Afrique méridionale. — Musée de Tubingue.
- 3. *Naja tripudians* (Merr.) — Indes orientales. — Musée de Cambridge, États-Unis.
- II. 1. *Vipera berus* (Linn.) — Hâvre. — Musée de Neuchâtel.
- 2-3. Id. var. *prester* (Linn.) — Tyrol. — Musée de Giessen.
- 4. Id. var. id. — Jura. — Musée de Tubingue.
- 5. Id. var. *concolor* Jan. — Suisse? — Musée de Neuchâtel.
- 6. Id. var. *lymnaea* Bendiscioli. — Environs de Ferrare. — Musée de Bologne.
- III. 1. *Vip. ammodytes* Linn. — Dalmatie. — Musée de Tubingue.
- 2. *Vip. aspis* Linn., variété à taches effacées. — Neuchâtel. — Musée de Milan.
- 3. Id. Jeune individu, au Musée de Zurich.
- 4-6 Id. Environs de Genève. — Musée de Genève.
- 7. Id. Variété. — Musée de Milan.
- IV. 1. *Vip. atropos* Linn. — Cap. — Musée de Paris.
- 2. Id. Linn. — Plaque rostrale d'après un individu provenant de la collection Thunberg, au Musée de Upsal.
- 3. *Vip. nasicornis* Shaw. (*V. hexacera* Dum. Bibr.) — Guinée. — Musée de Munich.
- 4. Id. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle.
- V. 1. *Vip. cerastes* Hasselquist. (*Cerastes aegyptiacus* Dum. Bibr.) — Égypte. — Musée de Fribourg.
- 2. *Vip. cornuta* Schleg. (*Cerastes lophophrys* Dum. Bibr.) — Afrique méridionale. — Musée de Tubingue.
- 3. *Vip. Avicennae* Alpini (*Echidna atricauda* Dum. Bibr., *Cerastes Ritchii* Gray). Variété à queue concolore. — Égypte. — Musée de Fribourg.
- 4. Id. Variété avec l'extrémité de la queue noire. — Caire. — Musée de Milan.
- VI. 1. *Vip. lebetina* Forsk. (*Echidna mauritanica* Guich.) — Alger. — Musée de Milan.
- 2. *Vip. elegans* Daud. — Bengale. — Musée de Milan.
- 3. *Vip. arietans* Merr. — Cap. — Musée de Heidelberg.
- 4. Id. — Cap. — Musée de Giessen.

46^e LIVRAISON

(Novembre 1874)

- I. 1. *Crotalus durissus* Linn. — Amérique septentr. — Musée de Milan.
- 2. Id. — Caroline du Sud. — Musée de Cambridge, Massachusetts.
- II. 1. *Crot. adamanteus* Pal. Beauv. (*Cr. rhombifer* Latr., *Cr. atrox* Baird et Girard). — Indianola, Amérique sept. — Collection de l'Institution Smithsonianne, à Washington.
- 2. Id. — St. John's River, Amérique septentr. — Musée de Cambridge, Massach.
- III. 1. *Crot. horridus* Linn. — Amérique méridionale. — Musée de Wiesbaden.
- 2. Id. — Guyane. — Détails d'un individu adulte, au Musée de Tubingue.
- 3. *Crot. lugubris* Jan., var. *multimaculata*. — Mexique. — Collection Westphal-Castelnau, à Montpellier.
- 4. *Crot. miliarius* Linn., var. *tergeminus* Say. — Cat Island, Missouri. — Musée de Cambridge, Massachusetts.
- 5. *Crot. cerastes* Hallowell. — Californie. — Musée de Milan.
- 6. *Crot. miliarius* Linn. (*Crot. Edwardsii* Baird et Girard). — Tamaulipas, Mexique. — Musée de Milan.
- IV. 1. *Trigonocephalus piscivorus* Lacép. — San-Antonio, Texas. — Collection de l'Institution Smithsonianne, Washington.
- 2-4. Id. — Savannah. — Jeune individu au Musée de Munich.
- V. 1. *Trigon. contortrix* (Linn.) — Savannah. — Musée de Munich.
- 2-3. *Trigon. hypnale* Merr. — Ceylan. — Musée de Milan.
- 4. *Trigon. Blomhoffii* Boie. (*Trig. affinis* Gray). — Sikkim, Himalaya. — Musée de Milan.
- 5. Id. — Sultanepore. — Jeune individu, au Musée de Bonn.
- VI. 1. *Trigon. halys* Pallas. — Tartarie. — Musée de Leyde.
- 2. *Trigon. rhodostoma* Reinw. — Java. — Détails d'un individu adulte, au Musée de Tubingue.
- 3. *Bothrops lanceolatus* Merr. — Amérique mérid. — Jeune individu, au Musée de Genève.

47^e LIVRAISON

(Septembre 1875)

- I. 1. *Bothrops lanceolatus* Merr. — Antilles? — Musée de Genève.
- 2. *Bothr. bilineatus* Neuw. — Brésil. — Musée de Francfort.
- 3. Id. — Brésil. — Musée de Breslavie.
- II. 1. *Bothr. atrox* (Linn.), var. *dirus* Jan. — Buenos Ayres. — Musée de Turin.
- 2-3. Id. — Patrie inconnue. — Musées de Breslavie et de Tubingue.
- 4. Id. var. *tessellatus* Neuw. — Patrie inconnue. — Musée de Milan.
- III. 1-2. *Bothr. jararaca* Neuw. — Brésil. — Musée de Freyburg.
- 3. *Bothr. pictus* Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel.
- IV. 1. *Bothr. Lansbergi* Schleg. — Vénézuëla. — Musée de Turin.
- 2. *Bothr. pictus* Tschudi. — Pérou. — Musée de Neuchâtel.

- V. 1. *Bothr. formosus* Schleg. — Sumatra. — Musée de Leyde.
 2. *Bothr. nummifer* Rüpp. — Mexique. — Musée de Tubingue.
 VI. 1. *Bothr. alternatus* Dum. Bibr. — Paraná, Argentine. — Musée de Halle.
 2. *Bothr. Schlegelii* Berthold. — Guayaquil. — Musée de Copenhague.

48^e LIVRAISON

(Novembre 1876)

- I. 1. *Oligodon propinquus* Jan. — Java. — Musée de Hambourg.
 2. *Olig. sublineatus* Dum. Bibr. — Ceylan. — Musée de Leyde.
 3. *Olig. subgriseus* Dum. Bibr. — Pondichéry. — Musée de Paris.
 4. *Olig. subpunctatus* Dum. Bibr. — Malabar. — Musée de Paris.
 5. *Cheilorhina Villarsii* De Fil. — Mexique occidental. — Musée de Milan.
 II. 1. *Prosymna Jani* Bianconi. — Mosambique. — Musée de Bologne.
 2-4. *Oxyrhina maculata* Jan. — Mexique. — Musées de Milan et de Montpellier.
 5. *Stenorhina Degenhardti* Berth. var. *ocellata* Jan. — Puerto Cabello. — Musée de Hambourg.
 6. Id. var. *quinquelineata* Jan. — Mexique. — Musée de Copenhague.
 III. 1. *Rhinocheilus Lecontei* Baird et Girard. — Texas. — Musée de Milan.
 2. *Heterodon platyrhinus* Latr. — Burlington N. J., Amérique septentr.
 3. *Het. D'Orbigny* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Gènes.
 4. Id. — Rio Grande, Brésil. — Musée de Salem (États-Unis), Essex Institution.
 5. *Het. semicinctus* Dum. Bibr. — Buenos Ayres. — Musée de Paris.
 6. *Xenodon (Lejosophis) gigas* Dum. Bibr. — Brésil. — Très-jeune individu, au Musée de Paris.
 IV. 1. *Periops hippocrepis* (Linn.) — Algérie. — Musée de Augsbourg.
 2. *Per. algira* Jan. — Sphax d'Algérie. — Musée de Paris.
 3-5. *Per. neglectus* Jan. — Beyrouth, Syrie; île de Chypre. — Musée de Milan.
 6. *Spilotes corais* Cuv. — Surinam. — Jeune individu, Musée de Hambourg.
 V. 1. Id. — Surinam. — Détails d'un individu adulte, au Musée de Milan.
 2. *Spil. melanurus* Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Paris.
 3. *Spil. poecilostoma* Neuw. — Bahia. — Très-jeune individu, au Musée de Genève. —
 4. Id. Brésil. — Détails d'un grand individu, Musée de Milan.
 VI. 1. *Coryphodon constrictor* Linn. — Géorgie, Amérique septentr. — Musée de Milan.
 2. Id. var. *flavicentris* Say. — Texas. — Musée de Hambourg.
 3. *Zamenis Dahlia* Fitz. — Beyrouth, Syrie. — Musée de Milan.
 4. *Zam. florulentus* Geoffr. St.-Hil. — Égypte. — Musée de Milan.
 5. *Zam. viridiflavus* Wagl. — Lombardie. — Détails d'un individu adulte du Musée de Milan.
 6. Id. var. *persica* Jan. — Téhéran, Perse. — Musée de Turin.
 7. Id. — Lombardie. — Jeune individu; Musée de Milan.

49^e LIVRAISON

(Janvier 1879)

- I. 1. *Herpetodryas Boddacerti* (Seetzen). — Amérique centrale. — Collection Wesphal-Castel-
 nau, Montpellier.
 2. *Dryophilax Schottii* (Fitz.) — Amérique méridionale. — Musée de l'Université de Gènes.

- II. 1. *Dryoph. viridissimus* (L.) — Brésil. — Musée de Hambourg.
- 2. *Thamnosophis lateralis* (Dum. Bibr.) — Madagascar. — Musée de Milan.
- III. 1. *Dryophilax aestivus* Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Milan.
- 2. *Dryoph. Olfersii* (Licht.) Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Neuchâtel.
- 3. Id. — Bahia, Brésil. — Musée de Stuttgart.
- 4. Id. — Paraná, Argentine. — Musée de Halle.
- IV. 1. *Dryoph. serra* (Schleg.) — Brésil. — Musée de Paris.
- 2. *Dryoph. Fréminvillei* Dum. Bibr. — Guyane. — Musée de Paris.
- V. 1. *Dryoph. Burmeisteri* Jan. — Mendoza, République Argentine. — Exemplaire adulte, Musée de Halle.
- 2. Id. — Id. — Jeune individu de la même localité (*Herpetodryas trilineatus* Burm. Reisen durch die La-Plata Staaten, I, p. 309).
- VI. 1. *Leptophis liocercus* (Neuw.) Dum. Bibr. — Brésil. — Musée de Hambourg.
- 2. *Lept. formosus* (Schleg.) — Sumatra. — Musée de Hambourg.
- 3. *Lept. mexicanus* Dum. Bibr. — Mexique. — Musée de Milan.
- 4. *Lept. smaragdinus* (Boie) Dum. Bibr. — Côte-d'Or. — Musée de Bâle. — 4 *k, l, m*, tête osseuse d'après une préparation du Musée de Paris.

50^e LIVRAISON

(Novembre 1881)

- I. 1. *Leptophis Chenonii* (Reinh.) Dum. Bibr., var. *albovariata* Smith. — Afrique méridionale. — Musée de Milan.
- 2. *Lept. Chenonii* Dum. Bibr. — Afrique mérid. — Musée de Paris.
- 3-4. *Lept. Chenonii* Dum. Bibr. — Détails de la tête, d'après deux individus, appartenant au Musée de Tubingue.
- II-VI. Têtes osseuses, vues en dessus, en dessous et de côté. D'après des préparations existantes dans les Musées de Milan et de Paris.
- II. 1-3. *Platypteryx Perroteti* Dum. Bibr.
- 4-6. *Elapoides fuscus* Boie.
- 7-9. *Stenognathus modestus* Dum. Bibr.
- 10-12. *Elapomorphus Blumii* (Schleg.)
- 13-15. *Elapom. tricolor* Dum. Bibr.
- 16-18. *Heterodon platyrhinus* (Latr.)
- 19-21. *Anomalodon madagascariensis* (Dum. Bibr.)
- 22-24. *Coronella getulus* (Linn.)
- 25-27. *Xenodon* (Lejosophis) *gigas* Dum. Bibr.
- 28-30. *Xen. severus* (Linn.)
- 31-33. *Tomodon dorsatus* Dum. Bibr.
- 34-36. *Tom. lineatus* Dum. Bibr.
- III. 1-3. *Plagiodon erythrurus* (Salv. Müll.)
- 4-6. *Elaphis Aesculapii* (Host.)
- 7-9. *Spilotes corais* (Cuv.)
- 10-12. *Coryphodon Korros* (Reinw.)
- 13-15. *Zamenis caspicus* (Lepech.)
- 16-18. *Dromicus antillensis* (Schleg.)

- 19-21. *Tropidonotus fasciatus* (Linn.)
- 22-24. *Amphiesma tigrinum* (Boie).
- 25-27. *Helicops angulatus* (Linn.)
28. *Calopisma quinquevittatum* (Dum. Bibr.)
- 29-31. *Tretanorhinus variabilis* (Dum. Bibr.)
- 32-34. *Hypsirhina Sieboldi* (Schleg.)
35. *Hyps. enhydria* (Schneid.)
- 36-38. *Campylodon Prevostianum* (Eyd. et Gerv.)
- 39-41. *Ischnognathus Dekayi* (Holbr.)
- IV. 1-3. *Herpetodryas dipsas* Schleg.
- 4-6. *Liopeltis aestivus* (Linn.)
- 7-9. *Philodryas Goudoti* (Schleg.)
- 10-12. *Leptophis liocercus* (Neuw.)
- 13-15. *Dryophis nasutus* (Merr.)
- 16-18. *Dryoph. prasinus* (Wagl.)
- 19-21. *Psammophis sibilans* (Linn.)
- 22-24. *Coelopeltis insignitus* (Geoffr. St.-Hil.)
- 25-27. *Brachyrhyton plumbeum* (Neuw.)
- 28-30. *Oxyrhopus D'Orbigny* Dum. Bibr.
- 31-33. *Ophites subcinctus* (Boie).
- 34-36. *Lycodon aulicum* (Linn.)
- 37-39. *Dipsadomorus bucephalus* (Shaw.)
- 40-42. *Dipsas irregularis* (Merr.)
- V. 1-3. *Elaps lemniscatus* (Linn.)
- 4-6. *Alecto curta* (Schleg.)
- 7-8. *Trimeresurus porphyreus* (Merr.)
- 9-11. *Naja tripudians* (Merr.)
- 12-14. *Aspidelaps (Sapedon) haemachates* (Lacép.)
- 15-17. *Vipera berus* (Linn.)
- 18-20. *Vip. (Echidna) arictans* (Merr.)
- 21-23. *Vip. (Gerastes) cornuta* Schleg.
- 24-26. *Echis carinata* Merr.
- 27-28. *Vipera (Echidna) atropos* (Linn.)
- 29-30. *Lachesis mutus* (Linn.)
- VI. 1-3. *Crotalus durissus* Linn.
- 4-7. *Crot. adamanteus* Pal. Beauv. (*Cr. rhombifer* Latr.)
- 8-10. *Trigonocephalus contortrix* (Linn.)
- 11-13. *Trigon. rhodostoma* Reinw.
- 14-16. *Bothrops jararaca* Neuw.
- 17-19. *Bothr. nigromarginatus* Wagl.
- 20-22. *Tropidolaemus Wagleri* (Boie).

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ESPÈCES PUBLIÉES DANS LES TROIS VOLUMES DE L'ICONOGRAPHIE

Les chiffres de la première colonne se rapportent aux livraisons (1 à 50); ceux de la deuxième aux numéros des planches (I à VI); les indications de la troisième colonne aux numéros et lettres désignant chaque exemplaire, lorsqu'il y en a plus d'un figuré sur la même planche. — Une table explicative spéciale donne les renseignements relatifs aux lettres qui accompagnent les détails.

Acalyptus <i>superciliosus</i> Dum. Bibr.	40.	II.	2.	Aspidura <i>carinata</i> Jan.	12.	I.	5.
Acrantophis <i>Dumerili</i> Jan.	1.	II.	—	— <i>scytale</i> Wagl.	12.	II.	1-3.
Acrochordus <i>javanicus</i> Hornstedt.	1.	IV.	—	Astrotia <i>schizopholis</i> Schmidt.	39.	III.	—
Adelphicus <i>quadrivirgatum</i> Jan.	11.	III.	5.	Atractaspis <i>Bibroni</i> Smith.	43.	III.	2.
Aipysurus <i>fuliginosus</i> Dum. Bibr.	40.	I.	3.	— <i>irregularis</i> Reinh.	43.	III.	1.
— <i>laevis</i> Lacép.	40.	II.	1.	Boa <i>constrictor</i> Linn.	5.	II.	2.
Alecto <i>bitorquata</i> Jan.	43.	VI.	3.	— — (tête osseuse)	5.	II.	2. B.
— <i>bungaroides</i> (Schleg.)	43.	VI.	2.	— <i>diviniloquax</i> Dum. Bibr.	5.	III.	—
— <i>coronata</i> (Schleg.)	44.	I.	3.	— — var. <i>mexicana</i> Rapp.	5.	IV.	—
— <i>curta</i> (Schleg.) (tête osseuse)	50.	V.	4-6.	— <i>eques</i> Eyd. et Souley.	6.	II.	—
— <i>dorsalis</i> Jan.	44.	II.	1.	— <i>imperator</i> Daud.	6.	I.	—
— <i>fasciolata</i> Jan.	43.	VI.	4.	Boaedon <i>geometricus</i> Boie.	36.	III.	2.
— <i>Gouldii</i> Gray.	44.	I.	5.	— <i>lemniscatus</i> Dum. Bibr.	36.	III.	1.
— <i>labialis</i> Jan.	44.	I.	1.	— <i>niger</i> Tschudi.	36.	II.	5.
— <i>permixta</i> Jan.	44.	I.	2.	— <i>quadrilineatum</i> Dum. Bibr.	36.	II.	2-3.
— <i>rhodogaster</i> Jan.	44.	II.	2.	— — var. <i>variegata</i> Jan.	36.	II.	4.
— <i>Schmidtii</i> Jan.	44.	I.	4.	— <i>unicolor</i> Boie	36.	II.	1.
— <i>signata</i> Jan.	43.	VI.	5.	Bothrophthalmus <i>melanozostus</i> Schl.	20.	V.	—
Amblycephalus <i>boa</i> Boie.	37.	III.	2.	Bothrops <i>alternatus</i> Dum. Bibr.	47.	VI.	1.
Amphiodipsas <i>microphthalmus</i> (Bianc.)	14.	I.	1.	— <i>atrox</i> (Linn.)	47.	II.	2-3.
Amphiesma <i>brachyurum</i> Jan.	29.	III.	2.	— — var. <i>dirus</i> Jan.	47.	II.	1.
— <i>flaviceps</i> Dum. Bibr.	29.	III.	1.	— — var. <i>tessellatus</i> Neuwied.	47.	II.	4.
— <i>platycephalus</i> Blyth.	29.	II.	1.	— <i>bilineatus</i> Neuw.	47.	I.	2-3.
— <i>rhodomelas</i> Schleg.	29.	II.	2.	— <i>formosus</i> Schleg.	47.	V.	1.
— <i>subminiatus</i> Reinw.	29.	I.	3.	— <i>jararaca</i> Neuw.	47.	III.	1-2.
— <i>substolatum</i> Schleg.	29.	I.	1.	— — (tête osseuse)	50.	VI.	14-16.
— <i>tigrinum</i> Boie	29.	I.	2.	— <i>lanceolatus</i> Merr. 46.	VI. 3.	47.	I. 1.
— — (tête osseuse)	50.	II.	22-24.	— <i>Lansbergi</i> Schleg.	47.	IV.	1.
Anomalepis <i>mexicanus</i> Jan.	1.	V-VI.	1.	— <i>nigromarginatus</i> (Wagl.) (tête osseuse).	50.	VI.	17-19.
Anomalodon <i>madagascariensis</i> Dum. Bibr.	40.	VI.	1.	— <i>nummifer</i> Rüpp.	47.	V.	2.
— — (tête osseuse)	50.	II.	19-21.	— <i>pictus</i> Tschudi 47.	III. 3.	47.	IV. 2.
Aspidelaps <i>haemachates</i> Lacép.	44.	VI.	4.	— <i>Schlegelii</i> Berth.	47.	VI.	2.
— — (tête osseuse)	50.	V.	12-14.	Brachyorrhos <i>albus</i> (Linn.) Dum. Bibr.	13.	II.	4-5.
— <i>Lichtensteini</i> Jan.	44.	VI.	5.	— alternans Reuss, voyez <i>Hypsi-rhina alternans</i> .			
— <i>lubricus</i> Laur.	44.	VI.	2.	Brachyrhynchon <i>cloelia</i> (Daud.)	34.	VI.	3.
— <i>scutatus</i> Sundev.	44.	VI.	3.				

<i>Brachyrhynchon cloelia</i> var. sans frénale	35.	I.	1.	<i>Coelopeltis porrectus</i> Jan.	34.	II.	1.
— <i>modestum</i> Müll.	35.	II.	1.	— <i>productus</i> Jan.	34.	II.	2.
— <i>occipitoalbum</i> Dum. Bibr.	35.	I.	2.	Coloburus <i>ceylanicus</i> Cuv.	9.	II.	6.
— <i>plumbeum</i> Neuv.	35.	I.	3.	Comastes <i>quincunciatus</i> Jan.	38.	I.	1.
— (tête osseuse)	50.	IV.	25-27.	Conocephalus <i>striatulus</i> (Linn.)	12.	III.	1.
Bucephalus <i>typus</i> Smith.	32.	IV.	1-2.	Coronella <i>austriaca</i> (Laur.), voyez:			
Bungarus <i>annularis</i> Daud.	44.	II.	3.	— <i>laevis</i> .			
— <i>coeruleus</i> Schneid.	44.	III.	2-3.	— <i>coccinea</i> Schleg.	17.	I.	1.
— <i>semifasciatus</i> Kuhl. 44. II. 4.	44.	III.	1.	— <i>conspicillata</i> (Boie).	14.	VI.	1.
Calamaria <i>ancoralis</i> Berth. voyez <i>Calopisma erythrogrammum</i> .				— (Mizodon) <i>coronata</i> Schleg.	15.	III.	1.
— <i>bicolor</i> Schleg.	10.	II.	6.	— <i>doliata</i> (Linn.)	14.	IV.	1.
— <i>Cuvieri</i> Jan.	10.	III.	2.	— — var. <i>conjuncta</i> Jan.	14.	IV.	1-C.
— <i>Gervaisi</i> Dum. Bibr.	10.	II.	1.	— — var. <i>formosa</i> Schleg.	14.	IV.	1-B.
— <i>Linnaei</i> Boie, var. <i>bilineata</i> Fitz.	10.	I.	1.	— — var. <i>gentilis</i> Baird et Gir.	17.	I.	2.
— — var. <i>contaminata</i> Jan.	10.	I.	6.	— <i>Evansii</i> Kennicott.	17.	II.	3.
— — var. <i>melanota</i> Jan.	10.	I.	5.	— <i>eximia</i> De Kay.	17.	I.	3.
— — var. <i>gastrogramma</i> Jan.	10.	I.	4.	— <i>getulus</i> (Linn.)	14.	V.	1.
— — var. <i>transversalis</i> Jan.	10.	I.	3.	— — var. <i>californica</i> (Blainv.)	14.	V.	3.
— — var. <i>tessellata</i>	10.	I.	1.	— — var. <i>pseudogetulus</i> Jan.	12.	VI.	2.
— <i>lumbricoidea</i> Boie.	10.	II.	2.	— — var. <i>Sayi</i> (Holbr.)	14.	V.	2.
— <i>modesta</i> Dum. Bibr.	10.	II.	5.	— — var. <i>splendida</i> Baird			
— <i>occipitalis</i> Jan.	10.	III.	1.	— — et Gir.	12.	VI.	1.
— <i>pavimentata</i> Dum. Bibr.	10.	I.	9.	— — (tête osseuse)	50.	II.	22-24.
— <i>quadrinaculata</i> Dum. Bibr.	10.	I.	10.	— <i>girondica</i> Daud.	17.	III.	1-2.
— <i>Schlegelii</i> Dum. Bibr.	10.	II.	4.	— — var. <i>intermedia</i> Jan.	17.	III.	3.
— <i>vermiformis</i> Dum. Bibr.	10.	II.	3.	— <i>laevis</i> Lacép.	14.	VI.	4.
— <i>versicolor</i> Ranzani	10.	I.	7.	— <i>pulchella</i> Bibr.	17.	III.	4.
— — var. <i>rhomboidea</i> Jan.	10.	I.	8.	— <i>quadrilineata</i> (Pallas).	13.	V.	C.
Calopisma <i>erythrogrammum</i> . Pal. Beauv.	29.	IV.	2.	— — var. <i>leopardina</i> Fitz.	13.	V.	A.
— —	29.	V.	1.	— — var. <i>punctulata</i> Jan.	13.	V.	B.
— <i>Martii</i> Wagler.	29.	IV.	1.	— (Mizodon) <i>regularis</i> Fisch.	15.	III.	2.
— <i>plicatile</i> (Linn.)	29.	V.	2-3.	Coronella <i>rhombomaculata</i> Holbr.	17.	II.	1-2.
— <i>quinquevittatum</i> Dum. Bibr.	30.	II.	1.	— <i>sexlineata</i> Dum. Bibr.	14.	VI.	2.
— — var. <i>mexicana</i> Jan.	30.	II.	2.	Coryphodon <i>Blumenbachii</i> Merr.	24.	III.	2-3.
— — (tête osseuse)	50.	III.	28.	— — var. <i>carinata</i> .	24.	III.	4.
— <i>Reinwardtii</i> Schleg.	29.	VI.	1-2.	— <i>constrictor</i> (Linn.)	48.	VI.	1.
Campylodon <i>Prevostianum</i> Eyd. et Gerv.	30.	VI.	3.	— — var. <i>flavescens</i> Say.	22.	III.	1-2.
— — (tête osseuse)	50.	III.	36-38.	— — var. <i>flaviventris</i> Say.	48.	VI.	2.
Carphophis <i>amoena</i> (Say).	12.	II.	4.	— — var. <i>vetustus</i> Baird et			
— — var. <i>Helenae</i> Kennicott.	12.	II.	4-B.	— — Girard.	22.	IV.	1-2.
Cemophora <i>coccinea</i> (Blum.)	11.	IV.	1-2.	— <i>dhumnades</i> Cantor.	24.	IV.	1.
— — <i>Copei</i> Jan.	11.	V.	3.	— <i>Korros</i> Reinw. (variété).	24.	IV.	2.
Cephalolepis <i>squamosus</i> (Schleg.)	1.	V, VI.	11.	— — (tête osseuse).	50.	III.	10-12.
<i>Cerastes aegyptiacus</i> Dum. Bibr. voyez				— <i>pantherinus</i> Daud.	24.	III.	1.
— <i>Vipera cerastes</i> .				Crotalus <i>adamanteus</i> Pal. Beauv.	46.	II.	1-2.
— <i>lophophrys</i> Dum. Bibr., voyez				— — (tête osseuse, sub: <i>Crot.</i>			
— <i>Vipera cornuta</i> .				— <i>rhombifer</i>).	50.	VI.	4-7.
— <i>Ritchii</i> Gray, voyez <i>Vipera Avicennae</i> .				— <i>atrox</i> Baird et Gir., voyez: <i>Crot.</i>			
Cercaspis <i>carinatus</i> Kuhl.	36.	VI.	1.	— <i>adamanteus</i> .			
Chatachlein <i>diadema</i> Dum. Bibr.	10.	VI.	2.	— <i>cerastes</i> Hallowell.	46.	III.	5.
Cheilorhina <i>Villarsii</i> De Fil.	48.	I.	5.	— <i>durissus</i> Linn.	46.	I.	1-2.
Chersodromus <i>Liebmanni</i> Reinh.	12.	III.	2.	— — (tête osseuse).	50.	VI.	1-3.
Chilabothrus <i>inornatus</i> (Fisch.)	6.	V.	—	— <i>Edwardsii</i> Baird et Gir., voy.			
Chrysopelea <i>ornata</i> (Shaw.)	33.	I.	1.	— <i>Crot. miliaris</i> .			
— <i>praeornata</i> Schleg.	33.	II.	2.	— <i>horridus</i> Linn.	46.	III.	1-2.
— <i>rhodopleuron</i> Reinw.	33.	II.	1.	— <i>lugubris</i> Jan, var. <i>multimaculata</i> .	46.	III.	3.
Cloelia <i>anomala</i> Jan.	35.	I.	4.	— <i>miliaris</i> Linn.	46.	III.	6.
Coelopeltis <i>insignitus</i> Geoffr. St.-Hil.	34.	I.	2-3.	— — var. <i>tergeminus</i> Say.	46.	III.	4.
— — (tête osseuse)	50.	IV.	22-24.	— <i>rhombifer</i> Latr., voy. <i>Crot. ada-</i>			
— <i>oxyrhynchus</i> Reinh.	34.	I.	1.	— <i>manteus</i> .			
				Crotaphopeltis <i>rufescens</i> (Gmel.)	39.	II.	1.
				Cyclochorus <i>lineatus</i> Reinh.	36.	VI.	2.

<i>Cyclochorus maculatus</i> Jan.	36.	VI.	3.	<i>Dromicus protenus</i> Jan.	25.	III.	2.
Cylindrophis <i>maculata</i> (Linn.)	9.	IV.	3.	— <i>Putnami</i> Jan.	24.	VI.	3.
— — (tête osseuse).	9.	IV.	3.*	— <i>rufiventris</i> Mus. Berol.	25.	III.	1.
— <i>rufa</i> Laur.	9.	IV.	1.	— <i>unicolor</i> Dum. Bibr.	24.	VI.	2.
— — var. <i>melanota</i> Boie.	9.	IV.	2.	Dryophilax <i>aestivus</i> Dum. Bibr.	49.	III.	1.
— — tête osseuse).	9.	IV.	1.*	— <i>Burmeisteri</i> Jan.	49.	V.	1-2.
Dendrophis <i>fuscus</i> Jan.	32.	III.	1.	— <i>Freminvilliei</i> Dum. Bibr.	49.	IV.	2.
— <i>lineolatus</i> Dum. Bibr.	32.	III.	2.	— <i>Goudoti</i> (Schleg.) (tête osseuse).	50.	IV.	7-9.
— <i>melanostigma</i> Jan.	32.	II.	3.	— <i>Olfersii</i> (Licht.) Dum. Bibr.	49.	III.	2-4.
— <i>octolineatus</i> Dum. Bibr.	32.	II.	1.	— <i>Schottii</i> (Fitz.)	49.	I.	2.
— <i>pictus</i> Boie.	32.	I.	1.	— <i>serra</i> (Schleg.)	49.	IV.	1.
— <i>pseudodipsas</i> Bianc. voy. <i>Bucephalus typus</i> .				— <i>viridissimus</i> (Linn.)	49.	II.	1.
— <i>punctulatus</i> Gray, voy. <i>Dendr. fuscus</i> .				Dryophis <i>Kirtlandi</i> Hallowell.	32.	VI.	2.
— <i>subcarinatus</i> Jan.	32.	II.	2.	— <i>nasutus</i> Merr.	32.	V.	2.
Diadophis <i>baliodeirus</i> (Boie).	15.	V.	4.	— — (tête osseuse).	50.	IV.	13-15.
— <i>punctatus</i> (Linn.)	15.	VI.	1.	— <i>Perrotetii</i> Dum. Bibr.	33.	V.	2.
— — var. <i>amabilis</i> Bair. et Gir.	15.	VI.	4.	— <i>prasinus</i> Wagl.	33.	V.	1.
— — var. <i>Arnyi</i> Kennicott.	15.	VI.	5.	— — (tête osseuse).	50.	IV.	16-18.
— — var. <i>docilis</i> Baird et Gir.	15.	VI.	2.	— <i>pulverulentus</i> Jan.	32.	V.	1.
— — var. <i>laetus</i> Jan.	15.	VI.	6.	— <i>rubescens</i> Gray.	32.	VI.	1.
— — var. <i>pulchellus</i> Baird et Gir.	15.	VI.	3.	Echidna <i>atricauda</i> Dum. Bibr., voyez: <i>Vipera Avicennae</i> .			
— <i>purpurans</i> Dum. Bibr.	15.	V.	5.	— <i>mauritanica</i> Guich. voy. <i>Vipera lebetina</i> .			
Dipsadomorus <i>bucephalus</i> (Shaw.)	37.	II.	1.	Echis <i>carinata</i> Merr. (tête osseuse).	50.	V.	24-26.
— — (tête osseuse).	50.	IV.	37-39.	Eirenis <i>Agassizi</i> Jan.	15.	V.	3.
— <i>variegatus</i> Schleg.	37.	III.	1.	— <i>collaris</i> Ménétr.	15.	IV.	1.
Dipsas <i>Bertholdi</i> Jan.	38.	V.	3.	— — var. <i>decemlineata</i> Dum. Bibr.	15.	IV.	3.
— <i>cynodon</i> Cuv.	38.	VI.	1.	— — var. <i>inornata</i> Jan.	15.	IV.	2.
— — var. (<i>Dipsas regalis</i> Schleg.)	38.	VI.	2.	— — var. <i>quadrilineata</i> Jau.	15.	IV.	4.
— <i>dendrophila</i> Reinw.	38.	IV.	2.	— <i>fasciatus</i> Jan.	15.	V.	2.
— <i>Dieperinckii</i> Schleg. voyez: <i>Spilotes poecilostoma</i> .				— <i>Rothi</i> Jan.	15.	V.	1.
— <i>flavescens</i> Dum. Bibr.	38.	V.	2.	Elaphis <i>Aesculapii</i> Host.	24.	I.	4.
— <i>irregularis</i> Merr.	37.	I.	—	— — (tête osseuse).	50.	III.	4-6.
— — (tête osseuse)	50.	IV.	40-42.	— <i>alleghaniensis</i> Holbr.	24.	II.	1-2.
— <i>Medici</i> Bianc. voyez <i>Rachiodon scaber</i> .				— <i>dione</i> Pall.	21.	III.	—
— <i>multimaculata</i> Reinw.	38.	III.	3.	— <i>guttatus</i> (Linn.)	21.	VI.	1.
— <i>pallida</i> Schleg.	38.	V.	1.	— — var. <i>calligaster</i> Cope.	21.	VI.	2.
— <i>pulverulenta</i> Fischer.	38.	IV.	1.	— <i>melanurus</i> Schleg.	21.	IV.	1.
— <i>regalis</i> Schleg. voy. <i>Dipsas cynodon</i> .				— — var. <i>bivirgata</i> Jan.	21.	V.	1.
— <i>trigonata</i> (Schneid.)	38.	III.	2.	— — var. <i>celebensis</i> Dum. Bibr.	21.	V.	2.
Dipsina <i>multimaculata</i> Smith.	19.	II.	1.	— — var. <i>manillensis</i> Dum. Bibr.	21.	IV.	2.
Disteira <i>Dumerilii</i> Jan.	39.	IV.	—	— <i>quadrivirgatus</i> Boie.	24.	I.	1.
Dromicus <i>amabilis</i> Jan.	24.	V.	2.	— — var. <i>atra</i> Jan.	24.	I.	3.
— <i>angulifer</i> Bibr.	23.	VI.	—	— — var. <i>interrupta</i> Jan.	24.	I.	2.
— <i>antillensis</i> Schleg.	25.	I.	1.	— <i>sauromates</i> Pallas.	21.	II.	—
— — (tête osseuse).	50.	III.	16-18.	— <i>virgatus</i> Schleg.	21.	I.	1-2.
— <i>ater</i> Gosse.	23.	IV.	1.	Elapoides <i>fuscus</i> Boie.	12.	I.	2.
— — var. <i>transversus</i> Jan.	23.	IV.	2.	— — (tête osseuse).	50.	II.	4-6.
— <i>Boursieri</i> Jan.	25.	II.	2.	— — variété tachetée.	12.	I.	3.
— <i>cursor</i> Shaw.	23.	V.	—	— <i>Hoffmanni</i> (Peters).	12.	II.	3.
— <i>elegans</i> Tschudi.	25.	I.	2.	— <i>rostralis</i> Jan.	12.	II.	2.
— <i>leucomelas</i> D. B.	25.	II.	1.	— <i>semidoliatus</i> (Dum. Bibr.)	12.	II.	1.
— <i>lineatus</i> (Linn.)	24.	VI.	4.	— <i>Sieboldi</i> Jan.	12.	I.	4.
— <i>melanostigma</i> Wagler.	24.	V.	3.	Elapomorphus (<i>Urobelus</i>) <i>acanthias</i> Kröyer.	14.	III.	4.
— <i>nuntius</i> Jan.	24.	VI.	1.	Elapomorphus <i>assimilis</i> Reinh.	14.	I.	4.
— <i>Pleci</i> Dum. Bibr.	24.	V.	1.	— <i>bilineatus</i> Dum. Bibr.	14.	II.	1.
				— <i>Blumii</i> (Schleg.)	14.	III.	1.
				— — (tête osseuse).	50.	II.	10-12.
				— <i>dimidiatus</i> Jan.	14.	III.	2.
				— <i>D'Orbigny</i> (Schleg.)	14.	I.	2.

<i>Elapomorphus flavotorquatus</i> Dum. Bibr.	14.	I.	3.	<i>Enygrus carinatus</i> (Schneid.) Wagl.	2.	II.	1.
— (<i>Urobelus</i>) <i>gabonicus</i> Aug. Dum.	15.	I.	1.	<i>Epicerates</i> <i>angulifer</i> Dum. Bibr.	6.	VI.	—
— <i>lemniscatus</i> Dum. Bibr.	14.	II.	3.	— <i>cenchris</i> (Linn.)	8.	I.	—
— <i>lepidus</i> Reinh.	14.	III.	2.	— — (tête osseuse).	8.	I.	D.
— (<i>Urobelus</i>) <i>Neuwiedi</i> Jan.	15.	I.	2.	— <i>cupreus</i> (Fisch.)	7.	I.	—
— <i>tricolor</i> Dum. Bibr.	14.	II.	2.	— — var. <i>concolor</i> .	7.	I.	C.
— — (tête osseuse).	50.	II.	13-15.	<i>Erythrolamprus</i> <i>Aesculapii</i> Linn.,			
<i>Elapops</i> <i>Petersi</i> Schleg.	13.	III.	2.	var. <i>monozona</i> Jan.	19.	II.	2.
<i>Elapotinus</i> <i>Picteti</i> Jan.	13.	III.	1.	— — var. <i>dicranta</i> Jan.	19.	II.	3.
<i>Elaps</i> <i>Bertholdi</i> Jan.	43.	II.	5.	<i>Eryx</i> <i>conicus</i> (Schneid.)	4.	III.	—
— <i>Bibroni</i> Jan.	43.	II.	1.	— <i>jaculus</i> (Linn.)	4.	II.	1.
— <i>bivirgatus</i> Schleg.	43.	I.	2.	— — var. <i>sennaariensis</i> Jan.	4.	II.	2.
— <i>Bocourti</i> Jan.	42.	VI.	2.	— <i>Johnii</i> (Rüssel).	4.	I.	1.
— <i>calligaster</i> Wieg.	43.	II.	2.	— <i>thebaicus</i> Geoffr. St.-Hil.	4.	I.	2.
— <i>collaris</i> Boie.	43.	I.	1.	<i>Eleiroidipsas</i> <i>colubrina</i> (Schleg.)	39.	I.	1.
— <i>corallinus</i> (Linn.) = <i>Micrurus</i>				— <i>biscutata</i> Dum. Bibr.	39.	I.	3.
— <i>Spixii</i> Wagl.	41.	VI.	2.	— <i>annulata</i> (Linn.), var. <i>septen-</i>			
— — var. <i>circinalis</i> Dum. Bibr.	41.	VI.	1.	trionalis Kenn.	39.	I.	2.
— — var. <i>obscura</i> Jan.	41.	VI.	3.	<i>Eumectes</i> <i>murinus</i> (Linn.)	6.	III.	—
— <i>decoratus</i> Jan.	42.	VI.	4.	— — (tête osseuse).	6.	III.	c.
— <i>Dumerili</i> Jan.	42.	I.	3.	<i>Furina</i> Dum. Bibr., voyez: <i>Pseudelaps</i> .			
— <i>elegans</i> Jan.	42.	V.	2.	<i>Galedon</i> <i>annularis</i> Jan.	36.	V.	1.
— <i>fliformis</i> Günther.	42.	IV.	1.	<i>Glaphyrophis</i> <i>lateralis</i> Jan.	18.	V.	3.
— <i>fulvius</i> (Linn.)	42.	II.	2.	— <i>pictus</i> Jan.	18.	V.	4.
— — var. <i>affinis</i> Jan.	42.	I.	2.	<i>Gonyosoma</i> <i>oxycephalum</i> Reinw.	31.	I.	—
— — var. <i>Fitzingeri</i> Jan.	42.	I.	3.	<i>Hapsidophrys</i> <i>lineatus</i> Fisch.	33.	I.	2.
— <i>furcatus</i> Schneid.	43.	I.	3.	<i>Helicops</i> <i>Agassizi</i> Jan.	28.	II.	1.
— <i>Hemprichi</i> Jan.	42.	IV.	3.	— <i>angulatus</i> (Linn.).	28.	IV.	1.
— <i>Hygiae</i> Shaw.	43.	II.	3.	— — (tête osseuse).	50.	III.	25-27.
— — (tête osseuse).	43.	III.	4.	— <i>infrataeniatus</i> Jan.	28.	III.	3.
— <i>lemniscatus</i> (Linn.)	42.	V.	1.	— <i>Leprieuri</i> Dum. Bibr.	28.	IV.	2-3.
— — (tête osseuse).	50.	V.	1-3.	— <i>leopardinus</i> Schleg.	28.	III.	2.
— <i>Marcgravi</i> Dum. Bibr., voyez:				— <i>mortuarius</i> Kuhl.	28.	I.	2.
— <i>El. Dumerili</i> .				— <i>scalaris</i> Jan.	28.	III.	1.
— <i>Marcgravi</i> Neuw.	42.	III.	2-2*.	— <i>schistosus</i> (Daud.)	28.	II.	3.
— — var. <i>ancoralis</i> Jan.	42.	IV.	2.	— <i>Spixii</i> Jan.	28.	II.	2.
— <i>Narduccii</i> Jan.	42.	VI.	5.	— <i>Wagleri</i> Jan.	28.	I.	1.
— <i>occipitalis</i> Dum. Bibr.	43.	II.	4.	<i>Hemiodontus</i> <i>chalybaeus</i> Jan.	28.	VI.	3.
— <i>ornatissimus</i> Jan.	42.	I.	1.	— <i>elapiformis</i> Peters.	28.	VI.	2.
— <i>Psyche</i> Daud.	41.	VI.	4.	— <i>leucobalia</i> Schleg. (variété).	28.	VI.	1.
— — (tête osseuse).	43.	II.	6.	<i>Heptageron</i> <i>bivittatum</i> Fitz. voyez:			
— <i>Riisei</i> Jan.	42.	VI.	3.	— <i>Aspidura scytale</i> .			
— <i>semipartitus</i> Dum. Bibr.	42.	II.	1.	<i>Herpetodryas</i> <i>Bernieri</i> Dum. Bibr.	31.	IV.	1-2.
— <i>surinamensis</i> Cuv.	42.	III.	1.	— <i>bilineatus</i> Schleg.	31.	IV.	3.
— <i>Tschudii</i> Jan.	42.	VI.	1.	— <i>Boddaertii</i> (Seetzen).	49.	I.	1.
<i>Enicognathus</i> <i>amoenus</i> Jan.	16.	II.	1.	— <i>carinatus</i> (Linn.).	31.	II.	—
— <i>annulatus</i> Dum. Bibr.	16.	IV.	3.	— <i>dendrophis</i> Schleg.	31.	III.	1-2.
— <i>Braconnieri</i> Jan.	16.	III.	4.	— <i>dipsas</i> Schleg. (tête osseuse).	50.	IV.	1-3.
— <i>elegans</i> Jan.	16.	I.	3.	— <i>trilineatus</i> Burm., voyez: <i>Dryo-</i>			
— <i>geminatus</i> Oppel.	16.	IV.	2.	— <i>philax Burmeisteri</i> Jan.			
— <i>Grayi</i> Jan.	16.	III.	1.	<i>Herpeton</i> <i>tentaculatum</i> Lacép.	1.	I.	—
— <i>Humberti</i> Jan.	16.	IV.	1.	<i>Heterodon</i> <i>De Filippii</i> Jan.	11.	IV.	3.
— <i>melanauchen</i> Schleg.	16.	I.	2.	— <i>D'Orbignyi</i> Dum. Bibr.	48.	III.	3-4.
— <i>melanocephalus</i> Dum. Bibr.	16.	I.	4.	— <i>histricus</i> Jan.	11.	IV.	2.
— <i>occipitalis</i> Jan.	16.	I.	1.	— <i>nasicus</i> Baird et Girard.	10.	V.	1.
— <i>ornatus</i> Schleg.	16.	III.	5.	— — var. <i>Kennerlyi</i> Kennicott.	10.	V.	2.
— <i>punctatostratus</i> Jan.	16.	IV.	4.	— <i>platyrhinus</i> Latr.	48.	III.	2.
— <i>rhodogaster</i> Schleg.	16.	III.	1-2.	— — (tête osseuse).	50.	II.	16-18.
— <i>taeniolatus</i> Jan.	16.	II.	4.	— <i>pulcher</i> Jan.	11.	IV.	1.
— <i>vittatus</i> Rapp.	16.	II.	2-3.	— <i>punctatus</i> Schleg. voy. <i>Rhino-</i>			
<i>Enygrus</i> <i>Bibroni</i> Dum. Bibr.	2.	III.	—	— <i>stoma nasuum</i> Wagl.			
— — (tête osseuse).	2.	II.	2.	— <i>semicinctus</i> Dum. Bibr.	48.	III.	5.

Heterolepis <i>bicarinatus</i> Schleg.	36.	VI.	5.	Hypsirhina <i>Sieboldii</i> Schleg.	30.	IV.	2.
— <i>glaber</i> Jan.	36.	VI.	4.	— — (tête osseuse).	50.	III.	32-34.
Heterurus <i>arctifasciatus</i> Dum. Bibr.	38.	III.	1.	Idiotyphlops <i>flavoterminalis</i> Pet. 9. I. 6.	1.	V-VI.	10.
— <i>bicolor</i> Jan.	38.	II.	3.	Ischnognathus <i>DeKayi</i> Holbr.	30.	I.	3-4.
— <i>Gaimardi</i> Schleg.	38.	II.	2.	— — (tête osseuse).	50.	III.	39-41.
Himantodes <i>cenehoa</i> (Linn.) var. <i>elegans</i> Jan.	38.	II.	1.	— <i>Kirtlandi</i> Kennicott.	30.	I.	1.
Homalocephalus <i>heterurus</i> Jan.	17.	IV.	2.	— <i>occipitomaeculatus</i> Stor.	30.	I.	2.
Homalochilus <i>striatus</i> Fisch.	6.	IV.	—	Lachesis <i>mutus</i> (Linn.) (tête osseuse).	50.	V.	29-30.
Homalocranium <i>atrocinetum</i> Schleg.	15.	II.	7.	Lamprophis <i>rufulus</i> Licht.	17.	IV.	1.
— <i>gracile</i> Baird et Gir.	15.	II.	1.	Langaha <i>eristagalli</i> Dum. Bibr.	33.	VI.	1.
— <i>melanocephalum</i> Schleg.	15.	II.	4-5.	— <i>ensifera</i> Dum. Bibr.	33.	VI.	2.
— <i>planiceps</i> Blainv.	15.	II.	2.	Lejosophs <i>gigas</i> (D. B.) Jan, voy. <i>Xenodon gigas</i> .			
— <i>semicinctum</i> Dum. Bibr.	15.	II.	6.	Leptoboa <i>Dussumieri</i> (Schl.) Dum. Bibr.	2.	I.	—
— <i>Wagneri</i> Jan.	15.	II.	3.	Leptognathus <i>earinatus</i> Reinw.	37.	IV.	3.
Homalopsis <i>aer</i> Schleg., voy. <i>Hypsirhina enhydris</i> .				— <i>Catesbyi</i> Weigel.	37.	II.	2.
Homalosoma <i>baliothum</i> Jan.	13.	IV.	4.	— <i>inaequifasciatus</i> Dum. Bibr.	27.	IV.	2.
— <i>coronella</i> (Schleg.)	13.	IV.	3.	— <i>incertus</i> Jan.	37.	VI.	1.
— <i>coronelloides</i> Jan.	12.	III.	5.	— <i>laevis</i> Boie.	37.	VI.	4.
— <i>episcopum</i> Kennicott.	12.	IV.	2.	— <i>Mikani</i> Schleg.	37.	VI.	3.
— <i>lutrix</i> (Linn.) Dum. Bibr.	13.	III.	3.	— <i>nebulatus</i> (Linn.)	37.	V.	3.
— <i>melanocephalum</i> Jan.	13.	III.	4.	— <i>pavoninus</i> (Cuv.)	37.	IV.	1.
— <i>mite</i> (Baird et Girard).	12.	IV.	1.	— <i>Philippii</i> Jan.	37.	V.	1.
Hoplocephalus <i>nigrostriatus</i> Krefft, voy. <i>Alecto dorsalis</i> Jan.				— <i>vagus</i> Jan.	37.	VI.	2.
— <i>pallidiceps</i> Günth., voy. <i>Alecto bitorquata</i> Jan.				Leptophis <i>Chenonii</i> (Reinh.) Dum. Bibr.	50.	I.	2-4.
Hydrophis <i>abbreviatus</i> Jan.	40.	IV.	2.	— — var. <i>albovariata</i> Smith.	50.	I.	1.
— <i>alternans</i> Fisch., voy. <i>Hydr. bicolor</i> , var. <i>variegata</i> .				— <i>formosus</i> (Schleg.)	49.	VI.	2.
— <i>anomalus</i> Schmidt.	40.	IV.	1.	— <i>liocereus</i> (Neuw.) Dum. Bibr.	49.	VI.	1.
— <i>bicolor</i> (Schneid.)	40.	II.	2.	— — (tête osseuse).	50.	IV.	10-12.
— — (tête osseuse).	40.	II.	3.	— <i>mexicanus</i> Dum. Bibr.	49.	VI.	3.
— — var. <i>maculata</i> Jan.	40.	III.	1.	— <i>smaragdinus</i> (Boie) Dum. Bibr.	49.	VI.	4.
— — var. <i>variegata</i> Dum. Bibr.	40.	II.	3.	— — (tête osseuse).	49.	VI.	4 k-m.
— <i>brevis</i> Jan.	40.	V.	2.	Liasis <i>amethystinus</i> Schneid.	9.	VI.	A.
— <i>frontalis</i> Jan.	39.	V.	2.	— — (tête osseuse).	9.	VI.	B.
— <i>gracilis</i> Schleg.	41.	IV.	2.	— <i>Mackloti</i> Dum. Bibr.	7.	VI.	1.
— — (tête osseuse).	41.	IV.	2-A.	Liopeltis <i>aestivus</i> (Linn.)	31.	V.	1.
— <i>hybridus</i> Schleg.	41.	V.	1.	— — (tête osseuse).	50.	IV.	4-6.
— <i>microcephalus</i> Schmidt.	41.	V.	2.	— <i>brevicauda</i> Jan.	31.	VI.	1.
— <i>nigrocinctus</i> Daud. (variété).	41.	II.	2.	— <i>sagittifer</i> Jan.	31.	V.	2.
— <i>obscurus</i> Daud.	40.	VI.	2.	— <i>tricolor</i> Schleg.	31.	VI.	3.
— <i>pachycercos</i> Fischer.	39.	VI.	—	— <i>vernalis</i> DeKay.	31.	V.	3.
— <i>pelamidoides</i> Schleg.	41.	III.	1.	Liophis <i>cobella</i> (Linn.)	16.	V.	1.
— <i>polyodontus</i> Jan.	41.	I.	1.	— — var. <i>collaris</i> Fitz.	16.	V.	3.
— <i>propinquus</i> Jan.	41.	I.	2.	— — var. <i>flaviventris</i> Jan.	16.	V.	2.
— <i>Rappii</i> Jan.	41.	IV.	1.	— <i>lateristriga</i> Berth.	18.	V.	2.
— <i>schistosus</i> Daud.	41.	II.	1.	— <i>leucogaster</i> Jan.	13.	VI.	1.
— <i>Schlegelii</i> Schmidt.	40.	VI.	1.	— <i>melanotus</i> Shaw.	18.	III.	4.
— <i>striatus</i> Schleg.	40.	V.	1.	— <i>Merremii</i> Neuw.	17.	V.	A.
— <i>Westermanni</i> Jan.	39.	V.	1.	— — variété.	17.	V.	B.
Hypsirhina <i>albomaculata</i> Dum. Bibr.	28.	V.	1.	— <i>poecilogyrus</i> Neuw.	17.	VI.	1.
— <i>alternans</i> Reuss.	30.	VI.	1-2.	— — var. <i>doliata</i> Neuw.	17.	VI.	2.
— <i>Bocourti</i> Jan.	28.	V.	2.	— <i>poecilostictus</i> Jan.	13.	VI.	2.
— <i>Dussumieri</i> Dum. Bibr.	30.	III.	1.	— <i>reginae</i> (Linn.)	16.	VI.	1.
— <i>enhydris</i> Schneid.	30.	V.	1.	— — var. <i>albiventris</i> Jan.	16.	VI.	3.
— — var. <i>albolineata</i> Jan.	30.	III.	2.	— — var. <i>ornata</i> Jan.	18.	II.	1.
— — var. <i>maculata</i> Dum. Bibr.	30.	IV.	1.	— — var. <i>quadrilineata</i> Jan.	16.	VI.	2.
— — (tête osseuse).	50.	III.	35.	— — var. <i>viridicyanea</i> Burm.	18.	II.	1.
— <i>plumbea</i> Boie.	30.	V.	2-3.	— <i>splendens</i> Jan.	18.	V.	1.
				— <i>taeniogaster</i> Wagl.	18.	I.	A-B.
				— <i>taeniurus</i> Tschudi.	18.	III.	1.
				— <i>tricinatus</i> Jan.	18.	IV.	4-6.
				— <i>triscalis</i> (Linn.)	18.	IV.	1.

<i>Liophis typhlus</i> (Linn.)	18.	IV.	2.	<i>Oxyrhopus petolarius</i> var. <i>Sebae</i> Dum. Bibr.	36.	I.	2.
— — var. <i>prasina</i> Jan.	18.	IV.	2.	— <i>rhombifer</i> Dum. Bibr.	35.	V.	2.
— <i>Wagleri</i> Jan.	18.	III.	2-3.	— <i>scolopax</i> Klein.	35.	IV.	1.
Lycodon aulicus (Linn.)	36.	IV.	1.	— — var. <i>geminatus</i> Dum. Bibr.	35.	IV.	2.
— — (tête osseuse).	50.	IV.	34-36.	— <i>tergeminus</i> Dum. Bibr.	36.	I.	3-4.
— <i>formosus</i> Boie, voy. <i>Oxyrhopus</i>				Petophilus madagascariensis Dum. Bib.	2.	IV.	—
<i>tergeminus</i> Dum. Bibr.				Periops algirus Jan.	48.	IV.	2.
— <i>lividus</i> Sal. Müller.	36.	IV.	4.	— <i>hippocrepis</i> (Linn.)	48.	IV.	1.
— <i>rufozonatus</i> Cantor.	36.	IV.	8.	— <i>neglectus</i> Jan.	48.	IV.	3-5.
— <i>tessellatus</i> Jan.	36.	IV.	2.	— <i>parallelus</i> Geoffr. St.-Hil., var.			
— <i>guttatus</i> Smith.	36.	III.	6.	<i>schirazana</i> Jan.	20.	II.	—
Lycophidion Horstockii Schleg.	36.	III.	3.	Philodryas Wagl., voyez: <i>Dryophilax</i> .			
— <i>nigromaculatus</i> Schleg.	36.	III.	5.	Pituophis Deppei Mus. Berol.	22.	II.	2.
— <i>semicinctus</i> Schleg.	36.	III.	4.	— <i>melanoleucus</i> Dum. Bibr., var.			
Masticophis bilineatus Jan.	22.	VI.	2.	<i>catenifer</i> Blain.	22.	I.	1-2.
— <i>flagelliformis</i> Holbr.	20.	VI.	1.	— — var. <i>vertebralis</i> Blain.	22.	I.	3.
— — var. <i>testacea</i> Say.	20.	VI.	2.	— <i>mexicanus</i> Dum. Bibr.	22.	II.	1.
— <i>mexicanus</i> Dum. Bibr.	22.	VI.	1.	Plagiodon erythrurus Sal. Müll.	20.	IV.	2.
— <i>taeniatus</i> Hallowell.	22.	V.	—	— — (tête osseuse).	50.	III.	1-3.
Mesotes chilensis (Schleg.)	18.	VI.	2.	— <i>Helena</i> (Daud.)	20.	IV.	1.
— <i>obtrusus</i> Jan.	18.	VI.	1.	Plastoseryx Bronni Jan.	3.	I.	—
<i>Micrurus Spixii</i> Wagl.; voyez: <i>Elops corallinus</i> .				Platurus fasciatus (Daud.)	40.	I.	1.
<i>Mizodon</i> , voyez <i>Coronella</i> .				— (tête osseuse).	40.	I.	1-A.
Moretia argus (Linn.)	7.	V.	—	— <i>Fischeri</i> Jan.	40.	I.	2.
— — var. <i>fasciolata</i> .	7.	V.	C.	Platygaster multicarinatus (Péron).	3.	III.	—
— — var. <i>variegata</i> .	7.	V.	B.	Platypteryx Perroteti Dum. Bibr.	12.	I.	1.
— — (tête osseuse).	7.	V.	D.	— — (tête osseuse).	50.	II.	1-3.
Naja fula-fula Bianc., voy. <i>Aspidelaps</i>				Plectrurus Perroteti Dum. Bibr.	9.	II.	7.
<i>scutatus</i> .				Polemon Barthi Jan.	15.	I.	3.
— <i>haje</i> (Linn.)	45.	I.	2.	Prosymbna Jani Bianconi.	48.	II.	1.
— <i>nigricollis</i> Reinh.	45.	I.	1.	Psammophylax assimilis Jan.	19.	I.	2.
— <i>tripudians</i> (Merr.)	45.	I.	3.	— <i>cucullatus</i> Geoffr. St.-Hil.	19.	I.	3.
— (tête osseuse).	50.	V.	9-11.	— — var. <i>textilis</i> Dum. Bibr.	19.	I.	4.
Nardoa Schlegelii Gray.	7.	VI.	2.	— <i>multimaculatus</i> Smith.	19.	I.	1.
Odontomus nympha Daud.	36.	V.	2.	Psammophis crucifer (Daud.)	34.	IV.	3.
— <i>subannulatus</i> Schleg.	36.	V.	3.	— <i>irregularis</i> Fisch.	34.	IV.	1-2.
Oligodon propinquus Jan.	48.	I.	1.	— <i>lacertina</i> Schleg., voy. <i>Coelopel-</i>			
— <i>subgriseus</i> Dum. Bibr.	48.	I.	3.	<i>tis insignitus</i> .			
— <i>sublineatus</i> Dum. Bibr.	48.	I.	2.	— — <i>sibilans</i> (Linn.)	34.	III.	3.
— <i>subpunctatus</i> Dum. Bibr.	48.	I.	4.	— — var. <i>hierosolimitana</i> Jan.	34.	III.	2.
— <i>subquadratus</i> Dum. Bibr.	13.	IV.	5-6.	— — var. <i>quadrilineata</i> Jan.	34.	III.	1.
<i>Onychocephalus multilineatus</i> D. B. (non				— — (tête osseuse).	50.	IV.	19-21.
Schleg.), voyez <i>Typhlops</i>				Pseudelaps atropolios Jan.	43.	V.	1.
<i>Bibroni</i> .				— <i>Beckeri</i> Jan.	43.	IV.	2.
Ophites subcinctus Boie.	36.	V.	4.	— (Furina) <i>bimaculatus</i> Dum. Bibr.	43.	V.	2.
— — (tête osseuse).	50.	IV.	31-33.	— (—) <i>calonotus</i> Dum. Bibr.	43.	V.	3.
<i>Ophthalmidion</i> , voyez: <i>Typhlops</i> .				— (—) <i>diadema</i> Schleg.	43.	V.	4.
Oxybelis aeneus Wagl.	33.	IV.	2.	— <i>psammophis</i> Schleg.	43.	III.	3.
— <i>argenteus</i> (Daud.)	33.	III.	1.	— — (tête osseuse).	43.	III.	5.
— <i>fulgidus</i> (Daud.)	33.	IV.	1.	— <i>rhincstomus</i> Schleg.	43.	VI.	1.
Oxyrhina maculata Jan.	48.	II.	2-4.	— <i>superciliosus</i> Fisch.	43.	IV.	1.
Oxyrhopus clathratus Dum. Bibr.	35.	III.	1-2.	— (Furina) <i>textilis</i> Dum. Bibr.	43.	V.	5.
— <i>D'Orbignyi</i> Dum. Bibr.	35.	IV.	3.	Pseuderyx Bottae (Blainv.)	3.	II.	1.
— (tête osseuse).	50.	IV.	28-30.	Pseudorabdion torquatum Dum. Bibr.	10.	III.	3.
— <i>Fitzingeri</i> Tschudi.	35.	V.	1.	Python molurus (Linn.) Dum. Bibr.	8.	II.	—
— <i>immaculatus</i> Dum. Bibr.	35.	VI.	1.	— — (tête osseuse).	8.	II.	C.
— <i>labialis</i> Jan.	35.	II.	2.	— <i>regius</i> (Merr.) Dum. Bibr.	8.	V.	—
— <i>leucocephalus</i> Mikan.	35.	III.	3.	— <i>reticulatus</i> (Schneid.) Dum. Bibr.	8.	VI.	—
— <i>petolarius</i> (Linn.)	36.	I.	1.	— — (tête osseuse).	8.	VI.	B.
— — var. <i>multifasciatus</i> Dum.				— <i>Sebae</i> Dum. Bibr.	8.	III.	—
Bibr.	35.	VI.	2.	— — var. <i>natalensis</i> Smith.	8.	IV.	—
				— — (tête osseuse).	8.	III.	B.

Rabdion <i>Forsteni</i> Dum. Bibr.	12.	I.	4.	Stenostoma <i>dimidiatum</i> Jan.	2.	V-VI.	4.
Rabdosoma <i>badium</i> (Boie).	11.	I.	1.	— — (tête osseuse).	2.	V.	4*.
— — var. <i>multicinctum</i> Jan.	10.	IV.	5.	— <i>Fitzingeri</i> Jan.	2.	V-VI.	7.
— — var. <i>Rubinianum</i> De Filippi.	10.	IV.	4.	— <i>Goudoti</i> Dum. Bibr.	2.	V-VI.	2.
— — var. <i>subbicinctum</i> Jan.	10.	IV.	3.	— <i>gracile</i> Jan.	1.	V-VI.	14.
— <i>brevifrenum</i> Jan.	10.	IV.	1.	— <i>macrolepis</i> Peters.	2.	V-VI.	10.
— <i>crassicaudatum</i> Dum. Bibr.	11.	II.	1.	— <i>macrorhynchum</i> Jan.	1.	V-VI.	12.
— <i>dubium</i> Jan.	11.	III.	4.	— <i>nigricans</i> Schleg.	2.	V-VI.	8.
— <i>Favae</i> De Filippi.	11.	II.	3.	— <i>septemstriatum</i> (Schneid.)	1.	V-VI.	13.
— <i>lineatum</i> Dum. Bibr.	11.	II.	5.	— <i>signatum</i> Dum. Bibr.	2.	V-VI.	3.
— <i>longicaudatum</i> Dum. Bibr.	11.	I.	2.	— <i>Sundevalli</i> Jan.	2.	V-VI.	11.
— <i>occipitoalbum</i> Jan.	11.	II.	4.	Streptophorus <i>bifasciatus</i> Dum. Bibr.	12.	III.	3.
— <i>peruvianum</i> Jan.	10.	IV.	2.	— <i>Lansbergii</i> (Schleg.)	13.	I.	2.
— <i>Pöppigii</i> Jan.	10.	III.	4.	— <i>Sebae</i> Dum. Bibr.	12.	III.	4.
— <i>punctatovittatum</i> Jan.	11.	III.	2.	— — var. <i>collaris</i> Jan.	12.	III.	6.
— <i>trivirgatum</i> Jan.	11.	III.	1.	— — var. <i>Drozi</i> Dum. Bibr.	13.	I.	1.
— <i>univittatum</i> Jan.	11.	II.	2.	— — var. <i>maculatus</i> Peters.	12.	III.	4.
— <i>varium</i> Jan.	11.	III.	3.	Tarbophis <i>vivax</i> Fitz.	38.	I.	2.
Rachiodon <i>scaber</i> (Sinn.)	39.	II.	4.	Telescopus <i>obtus</i> Reuss.	38.	I.	4.
Rhinechis <i>scalaris</i> (Schinz).	20.	I.	—	Thamnodynastes <i>Nattereri</i> (Mikan)	39.	II.	3.
Rhinobothrium <i>lentiginosum</i> Scop.	38.	I.	3.	— <i>punctatissimus</i> Spix.	39.	II.	2.
Rhinocheilus <i>Lecontei</i> Baird et Gir.	48.	III.	1.	Thamnosophis <i>lateralis</i> Dum. Bibr.	49.	II.	2.
Rhinophis <i>homolepis</i> Hempr.	9.	II.	4.	— <i>margaritifera</i> (Schleg.)	31.	VI.	3.
— <i>melanogaster</i> Gray.	9.	II.	3.	Tomodon <i>dorsatus</i> Dum. Bibr.	19.	VI.	1.
— <i>philippinus</i> Cuv.	9.	II.	2.	— — (tête osseuse).	50.	II.	34-33.
— <i>punctatus</i> Müll.	9.	II.	5.	— <i>lineatus</i> Dum. Bibr.	19.	VI.	3.
Rhinosimus <i>Guerinii</i> Dum. Bibr., voy.				— — (tête osseuse).	50.	II.	34-36.
— <i>Scytale Guerinii</i> .				— <i>ocellatus</i> Schleg.	19.	VI.	2.
Rhinostoma <i>nasuum</i> Wagl.	34.	V.	1.	Tortrix <i>scytale</i> Linn.	9.	III.	A-C.
Salvadora <i>Bairdi</i> Jan.	1.	III.	2.	— — (tête osseuse).	9.	III.	B.
— <i>Grahami</i> Baird et Gir.	1.	III.	1.	Toxodon <i>microlepis</i> Jan.	20.	III.	—
Scytale <i>Guerinii</i> (Dum. Bibr.)	34.	VI.	1.	Trachyboa <i>gularis</i> Peters.	2.	II.	3.
— <i>coronata</i> Schneid. 34. V. 3-4.	34.	VI.	2.	Tretanorhinus <i>variabilis</i> Dum. Bibr.			
Sepedon Dum. Bibr., voy. <i>Aspidelaps</i> .				(tête osseuse).	50.	III.	29-31.
Simotes <i>ancoralis</i> Jan.	11.	VI.	2.	Trigonocephalus <i>affinis</i> Gray, voy. <i>Trig. Blomhoffii</i> .			
— <i>binotatus</i> Dum. Bibr.	11.	VI.	3.	— <i>Blomhoffii</i> Boie.	46.	V.	4-5.
— <i>multifasciatus</i> Jan.	12.	IV.	2.	— <i>contortrix</i> (Linn.)	46.	V.	1.
— <i>octolineatus</i> (Schmid).	12.	V.	1.	— — (tête osseuse).	50.	VI.	8-10.
— <i>purpurascens</i> (Schleg.), var. <i>al-</i>				— <i>halys</i> Pallas.	46.	VI.	1.
— <i>bocinctus</i> D. B.	12.	V.	2.	— <i>hypnale</i> Merr.	46.	V.	2-3.
— <i>quadri-lineatus</i> Jan.	12.	IV.	3.	— <i>piscivorus</i> Lacép.	46.	IV.	1-4.
— <i>Russelii</i> Daud.	11.	VI.	1.	— <i>rhodostoma</i> Reinw.	46.	VI.	2.
— <i>trilineatus</i> Dum. Bibr.	12.	IV.	1.	— — (tête osseuse).	50.	VI.	11-13.
Spilotes <i>corais</i> Cuv. 48. IV. 6.	48.	V.	1.	Trimeresurus <i>bungarus</i> Schleg.	44.	IV.	—
— — (tête osseuse).	50.	III.	7-9.	— <i>ikahaka</i> Lesson.	44.	V.	—
— <i>melanurus</i> Dum. Bibr.	48.	V.	2.	— <i>porphyreus</i> (Merr.)	44.	VI.	1.
— <i>poecilostoma</i> Neuw.	48.	V.	3-4.	— — (tête osseuse).	50.	V.	7-8.
Sphenoccephalus <i>melanogenys</i> Tschudi,				Tropidolaemus <i>Wagleri</i> (tête osseuse).	50.	VI.	20-22.
voy. <i>Oxyrhopus tergeminus</i> .				Tropidonotus <i>Clarkii</i> Baird et Girard.	27.	VI.	1.
Stenognathus <i>modestus</i> Dum. Bibr.	13.	I.	3-3*.	— <i>collaris</i> Jan.	25.	V.	2.
— — (tête osseuse).	50.	II.	7-9.	— <i>cyclopion</i> Dum. Bibr. 26. V. 2-3.	26.	VI.	1-2.
Stenorhina <i>Degenhardtii</i> Berth., var.				— <i>fasciatus</i> (Linn.), var. <i>pogonias</i> D.B.	26.	III.	1.
— <i>ocellata</i> Jan.	48.	II.	5.	— — Foetus à double tête.	26.	III.	2.
— — var. <i>quinquelineata</i> Jan.	48.	II.	6.	— — (tête osseuse).	50.	III.	19-21.
Stenostoma <i>albifrons</i> Wagl.	2.	VI.	1.	— <i>lateralis</i> Berth.	25.	V.	1.
— — (tête osseuse).	2.	V.	2.	— <i>leberis</i> (Linn.)	27.	V.	1-2.
— — var. <i>albipuncta</i> Bunn.	2.	V.	1*.	— <i>mesomelanus</i> Jan. 27. V. 3.	27.	VI.	2.
— — var. <i>tessellata</i> Tschudi.	2.	V.	1**.	— <i>natrix</i> (Linn.)	26.	II.	2-4.
— <i>bicolor</i> (Schleg.)	1.	V.	15.	— — var. <i>Cettii</i> Gené.	26.	I.	2.
— <i>bilineatum</i> (Schleg.) Dum. Bibr.	2.	V-VI.	12.	— — var. <i>picturata</i> Jan.	26.	I.	1.
— <i>Cairi</i> Dum. Bibr.	2.	V-VI.	6.	— <i>picturatus</i> Schleg.	27.	III.	3.
— <i>conjunctum</i> Jan.	2.	V-VI.	9.	— — var. <i>semicinctus</i> Schleg.	27.	IV.	1.

<i>Tropidonotus picturatus</i> var. <i>elongatus</i> Schl.	27.	IV.	2.	<i>Typhlops Rüppelli</i> Jan.	9.	I.	2.
— <i>quincunciatus</i> Schleg.	27.	I.	1-2.	— <i>Schlegelii</i> Bianconi.	3.	VI.	1.
— — var. <i>melanozostus</i> Gravenh.	27.	I.	3-4.	— <i>Schneideri</i> Jan.	9.	I.	3.
— <i>rhombifer</i> Baird et Girard.	26.	IV.	2.	— (Onychocephalus) <i>Smithi</i> Jan.	1.	V-VI.	5.
— <i>saurita</i> (Linn.)	26.	II.	1.	— <i>syriacus</i> Jan.	3.	IV-V.	5.
— <i>sirtalis</i> (Linn.), var. <i>dorsalis</i>				— <i>Temminckii</i> Jan.	3.	IV-V.	6.
— Baird et Gir.	25.	IV.	1.	— <i>tenuis</i> Jan.	3.	IV-V.	13.
— — var. <i>leptocephala</i> Baird et Gir.	25.	IV.	2.	— <i>unilineatus</i> (Dum. Bibr.)	4.	IV-V.	2.
— <i>spilogaster</i> Boie.	27.	II.	1.	— <i>vermicularis</i> (Merr.).	3.	IV-V.	3.
— <i>subradiatus</i> Jan.	27.	III.	1-2.	Uriechis <i>atriceps</i> Peters.	15.	I.	4.
— <i>taxispilotus</i> Holbr.	26.	V.	1.	— <i>capensis</i> Smith.	15.	I.	5.
— <i>trianguligerus</i> Schleg.	27.	II.	2-3.	<i>Urobelus</i> voyez: <i>Elapomorphus</i> .			
— <i>viperinus</i> Latr.	25.	VI.	1-2.	Uromacer <i>Catesbyi</i> Schleg.	33.	III.	2.
— var. <i>chersoides</i> Wagl.	25.	VI.	3.	Uropeltis <i>philippinus</i> Cav.	9.	II.	1.
— <i>Woodhousii</i> Baird et Gir.	26.	IV.	1.	Vipera <i>ammodytes</i> Linn.	45.	III.	1.
Tropidophis <i>distinctus</i> Jan.	5.	I.	2.	— (Echidna) <i>arietans</i> Merr.	45.	VI.	3-4.
— <i>maculatus</i> Bibr.	5.	II.	1.	— — (tête osseuse).	50.	V.	18-20.
— <i>melanurus</i> Dum. Bibr.	5.	I.	1.	— <i>aspis</i> Linn.	45.	III.	2-7.
Typhlops <i>accedens</i> Jan.	3.	IV-V.	15.	— (Echidna) <i>atropos</i> Linn.	45.	IV.	1-2.
— <i>ater</i> Schleg.	3.	IV-V.	14.	— — (tête osseuse).	50.	V.	27-28.
— (Ophthalmidion) <i>Bianconi</i> Jan.	1.	V-VI.	3.	— <i>Avicennae</i> Alpini.	45.	V.	3-4.
— <i>Bibroni</i> Jan.	4.	IV-V.	5.	— <i>berus</i> (Linn.).	45.	II.	1.
— <i>bicolor</i> (Schmidt).	4.	IV-V.	3.	— — var. <i>concolor</i> Jan.	45.	II.	5.
— <i>braminus</i> Cuv.	3.	IV-V.	16.	— — var. <i>lymnaea</i> Bendiscioli	45.	II.	6.
— — (tête osseuse).	9.	I.	10.	— — var. <i>prester</i> Linn.	45.	II.	2-4.
— <i>coecatus</i> Jan.	3.	IV-V.	2.	— <i>cerastes</i> Hasselq.	45.	V.	1.
— <i>coecus</i> (Aug. Dum.)	4.	IV-V.	7.	— <i>cornuta</i> Schleg.	45.	V.	2.
— <i>Diardi</i> Schleg.	3.	IV-V.	10.	— — (tête osseuse).	50.	V.	21-23.
— <i>dichromatus</i> Jan.	3.	IV-V.	1.	— <i>elegans</i> Daud.	45.	VI.	2.
— (Diaphorotyphlops) <i>disparilis</i> Jan.	1.	V-VI.	6.	— <i>hexacera</i> Dum. Bibr., voy. <i>Vip. nasicornis</i> .			
— (Ophthalmidion) <i>Eschrichti</i> Schleg.	1.	V-VI.	4.	— <i>lebelina</i> Forsk.	45.	VI.	1.
— <i>excipiens</i> Jan.	9.	I.	5.	— <i>nasicornis</i> Shaw.	45.	IV.	3-4.
— <i>exiguus</i> Jan.	3.	IV-V.	11.	Virginia <i>elegans</i> Kenn.	12.	II.	6.
— <i>filiformis</i> Dum. Bibr. 3. IV-V.	12.	9.	I.	— <i>Valeriae</i> Baird et Girard.	12.	II.	5.
— <i>Fornasini</i> Bianconi.	5.	V-VI.	5.	Wenona <i>plumbea</i> Baird et Gir.	3.	II.	2.
— <i>fuscus</i> Aug. Dum.	5.	V-VI.	4.	Xenodon <i>Bertholdi</i> Jan.	19.	IV.	2.
— <i>Hallowelli</i> Jan.	4.	IV-V.	6.	— (Lejosophis) <i>gigas</i> Dum. Bibr.	48.	III.	6.
— <i>Kraussi</i> Jan.	3.	VI.	2.	— — (tête osseuse).	50.	II.	25-27.
— <i>Lalandei</i> Schleg. 4. IV-V.	1.	9.	I.	— <i>inornatus</i> Boie.	19.	V.	2.
— <i>liberiensis</i> Hallow.	5.	V-VI.	1.	— <i>rhabdocephalus</i> Boie.	19.	IV.	1.
— — var. <i>intermedia</i> Jan.	5.	V.	2.	— — variété.	19.	V.	1.
— (Typhlina) <i>lineata</i> Reinw.	1.	V-VI.	8.	— <i>severus</i> (Linn.)	19.	III.	A-C.
— <i>lineolatus</i> Jan.	9.	I.	4.	— — (tête osseuse).	50.	II.	28-30.
— <i>longissimus</i> Dum. Bibr.	5.	V-VI.	6.	Xenopeltis <i>unicolor</i> Reinw.	9.	V.	—
— <i>lumbricalis</i> (Linn.)	3.	IV-V.	4.	— — (tête osseuse).	9.	V.	C.
— (Diaphorotyphlops) <i>mirus</i> Jan.	1.	V-VI.	7.	— — jeune (<i>Xen. leucocephalus</i>			
— <i>mossambicus</i> (Peters).	5.	V-VI.	3.	— Reinw.)	9.	V.	B.
— <i>multilineatus</i> Schleg.	4.	IV-V.	4.	Xiphosoma <i>caninum</i> (Linn.)	7.	II.	—
— <i>Mülleri</i> Schleg.	4.	VI.	2.	— — (tête osseuse).	7.	II.	C.
— <i>nigrescens</i> Gray.	9.	I.	1.	— <i>hortulanum</i> (Linn.)	7.	III.	—
— <i>nigroalbus</i> Dum. Bibr.	4.	VI.	3.	— — (tête osseuse).	7.	III.	B.
— <i>platycephalus</i> Dum. Bibr.	3.	IV-V.	8.	— <i>madagascariensis</i> Dum. Bibr.	7.	IV.	—
— <i>polygrammicus</i> Schleg.	3.	IV-V.	9.	— — (tête osseuse).	7.	IV.	C.
— <i>Preissi</i> Jan.	1.	V.	2.	Zamenis <i>caspicus</i> Lepech.	23.	I.	—
— <i>reticulatus</i> (Linn.).	4.	VI.	1A.	— — (tête osseuse).	50.	III.	13-15.
— — var. <i>flavescens</i> .	4.	VI.	1B.	— <i>cataphoronotus</i> Jan.	23.	II.	2.
— <i>reticulatus</i> , var. <i>Troscheli</i> .	4.	VI.	1C.	— <i>caudaelineatus</i> Günth.	23.	III.	—
— — var. <i>nigrolactea</i> .	4.	VI.	1D.	— <i>Dahlui</i> Fitz.	48.	VI.	3.
— — var. <i>crassa</i> .	5.	V-VI.	7.	— <i>florulentus</i> Geoffr. St.-Hil.	48.	VI.	4.
— — (tête osseuse).	9.	I.	9.	— <i>persicus</i> Jan.	23.	II.	1.
— <i>Richardi</i> Dum. Bibr.	3.	IV-V.	7.	— <i>viridiflavus</i> Wogl.	48.	VI.	5-7.
— — (tête osseuse).	9.	I.	11.	— — var. <i>persica</i> Jan.	48.	VI.	6.

EXPLICATION DES DÉTAILS

Les mêmes lettres servent à désigner les mêmes détails dans toutes les planches. Les mots imprimés en caractères italiques, donnent l'explication des détails qu'on a donnés pour toutes les espèces figurées. Les lignes placées près de quelques détails indiquent leur longueur naturelle.

- a *La tête vue en dessus.*
 - b *La tête vue en dessous.*
 - bb La tête vue de face.
 - c Le dessin de la tête vu en dessus.
 - d Le dessin de la tête vu en dessous.
 - dd Le dessin de la tête vu de côté.
 - e *La tête vue de profil, côté droit.*
 - f *La tête vue de profil, côté gauche.*
 - g *La plaque rostrale.*
 - gg *La plaque mentale.*
 - h La plaque rostrale et la partie antérieure de la tête.
 - i La mâchoire supérieure isolée.
 - ii Les os palatin et ptérigoïdien isolés.
 - j La mâchoire inférieure isolée.
 - k Le crâne (tête osseuse) vu en dessus.
 - l Le crâne vu en dessous.
 - m Le crâne vu de profil.
 - n *L'écaillure du corps et l'indication en chiffres du nombre des séries longitudinales d'écailles au milieu du corps.*
 - nn Écailles séparées, grossies.
 - o La queue montrant son écaillure.
 - p *Section au cou.*
 - q Section à un tiers de la longueur du corps.
 - r *Section à la moitié du corps.*
 - s Section aux deux tiers de la longueur du corps.
 - t Section aux trois quarts de la longueur du corps.
 - u Section près de l'orifice anal.
 - v *Section à la moitié de la queue.*
 - w Section près du bout de la queue.
 - x La région anale vue de face.
 - xx La région ventrale montrant l'écaillure.
 - y La queue vue en dessus.
 - yy Le bout de la queue.
 - z La queue vue de profil.
-

